

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔患・咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置者数(本)			
幼稚園	5歳	25.03	18.14	6.04	0.85	1.30	...	2.39	3.55	0.70	25.88	10.32	15.56	4.06	0.09	1.06	0.31	2.24	...	...	...	...	...	0.36
小学校	計	35.10	11.55	13.05	10.49	5.65	0.43	6.67	14.08	0.79	38.32	20.05	18.27	4.43	0.09	3.55	1.97	6.37	...	...	...	...	...	2.46
	6歳	22.52	13.72	7.04	1.76	5.66	0.59	9.97	14.42	1.24	31.04	12.89	18.14	2.76	0.04	1.30	0.67	5.62	...	...	...	...	...	1.08
	7歳	25.71	12.20	9.52	3.99	5.17	0.46	7.11	13.72	0.99	38.39	18.50	19.90	4.03	0.08	2.64	1.33	5.07	...	...	...	...	...	1.59
	8歳	30.88	11.41	12.09	7.37	5.56	0.37	6.43	13.50	0.79	43.78	23.13	20.65	5.16	0.09	3.81	1.94	5.01	...	...	...	...	...	2.27
	9歳	38.43	11.57	14.43	12.44	6.13	...	6.08	14.95	0.76	45.65	25.04	20.60	4.79	0.09	4.02	2.17	6.57	...	...	...	...	...	3.03
	10歳	43.61	10.12	16.66	16.82	5.68	0.31	5.95	15.07	0.59	40.26	22.92	17.34	4.83	0.10	4.49	2.60	8.15	...	...	...	...	...	3.42
11歳	48.28	10.45	18.08	19.75	5.71	...	4.66	12.87	0.39	30.86	17.63	13.23	4.92	0.15	4.87	3.01	7.65	...	...	...	...	...	3.29	
中学校	計	58.86	12.99	20.50	25.37	5.57	0.31	5.50	12.39	0.38	26.98	15.64	11.34	5.20	0.32	5.00	4.27	3.88	0.50	0.01	0.50	0.31	0.19	1.75
	12歳	53.30	13.46	19.38	20.46	5.85	0.33	6.88	13.22	0.49	24.90	14.29	10.62	5.33	0.30	4.73	3.77	5.42	0.50	0.01	0.50	0.31	0.19	1.88
	13歳	58.72	13.49	18.49	26.74	5.53	...	5.11	12.83	0.37	26.81	15.59	11.22	5.11	0.30	5.04	4.28	3.68	...	...	...	...	...	1.69
	14歳	64.46	12.05	23.58	28.83	5.34	0.29	4.53	11.14	0.26	29.15	17.00	12.16	5.17	0.37	5.21	4.74	2.58	...	...	...	...	...	1.68
高等学校	計	70.81	10.10	21.38	39.33	3.97	0.24	2.59	9.06	0.29	36.69	21.80	14.88	4.55	0.56	5.30	4.87	1.26	...	...	...	...	...	0.80
	15歳	75.40	10.85	29.21	35.35	4.63	0.22	3.70	10.34	0.25	32.26	19.12	13.14	4.52	0.54	5.14	4.65	1.28	...	...	...	...	...	0.87
	16歳	66.73	9.23	16.75	40.75	3.62	...	2.26	8.65	0.31	36.42	21.72	14.70	4.70	0.54	5.36	4.95	1.24	...	...	...	...	...	0.79
	17歳	69.97	10.20	17.35	42.42	3.63	0.27	1.75	8.11	0.32	41.54	24.66	16.88	4.44	0.61	5.42	5.01	1.27	...	...	...	...	...	0.72

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿酸検出の者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		ア皮ト皮膚性炎	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
															1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	
幼稚園	5歳	0.27	1.75	0.87	...	...	0.29	...	0.72	...	1.41	0.02	0.39	1.49	100.00	74.55	17.60	5.10	0.45	0.41	0.54	0.94	0.40
小学校	計	0.83	3.33	0.41	0.10	0.00	0.80	2.97	0.68	0.06	3.43	0.20	0.58	5.70	100.00	64.05	10.59	10.37	4.41	0.85	0.97	2.68	6.09
	6歳	0.63	3.02	0.53	0.26	0.00	0.96	2.97	0.44	0.05	3.55	0.18	0.84	5.30	100.00	76.93	13.19	6.35	1.30	0.55	0.53	0.69	0.47
	7歳	0.69	3.34	0.45	0.08	0.00	0.85	...	0.44	0.04	3.44	0.20	0.86	5.39	100.00	73.63	11.53	8.53	2.87	0.65	0.66	1.00	1.12
	8歳	0.80	3.48	0.40	0.06	-	0.78	...	0.42	0.04	3.54	0.19	0.66	5.64	100.00	68.27	10.58	10.33	4.34	0.86	0.84	1.77	3.03
	9歳	0.76	3.40	0.45	0.05	0.00	0.84	...	0.45	0.05	3.39	0.22	0.46	5.90	100.00	60.58	10.37	11.27	5.64	0.99	1.19	3.15	6.80
	10歳	1.00	3.44	0.35	0.08	0.00	0.76	...	0.69	0.08	3.39	0.18	0.36	5.87	100.00	55.31	8.93	12.40	5.86	1.08	1.19	4.26	10.96
11歳	1.07	3.30	0.30	0.07	0.00	0.65	...	1.60	0.10	3.30	0.23	0.31	6.08	100.00	50.76	9.10	13.06	6.23	0.96	1.35	5.02	13.52	
中学校	計	1.32	3.11	0.25	0.05	0.00	0.90	3.51	0.15	2.60	0.25	0.12	5.29	100.00	40.18	11.64	15.15	7.37	0.96	1.35	5.35	18.00	
	12歳	1.35	3.18	0.29	0.05	-	0.96	3.51	0.09	2.56	0.25	0.14	5.31	100.00	45.82	12.32	13.92	6.41	0.88	1.14	5.46	14.06	
	13歳	1.30	3.09	0.23	0.05	0.00	0.89	...	3.61	0.19	2.62	0.26	0.13	5.35	100.00	40.37	12.21	13.26	8.08	0.91	1.28	5.23	18.66
	14歳	1.31	3.07	0.22	0.05	0.00	0.84	...	3.51	0.18	2.62	0.24	0.09	5.21	100.00	34.46	10.42	18.24	7.62	1.07	1.63	5.35	21.21
高等学校	計	0.96	2.87	0.21	...	0.03	0.82	3.66	3.24	0.22	1.91	0.22	0.08	4.34	100.00	28.78	9.20	15.12	8.52	0.41	0.90	6.26	30.80
	15歳	1.08	2.92	0.24	...	0.03	0.94	3.66	4.04	0.20	1.89	0.18	0.09	4.54	100.00	24.32	9.97	22.96	7.58	0.28	0.88	6.25	27.76
	16歳	0.91	2.87	0.18	...	...	0.78	...	3.04	0.21	1.91	0.23	0.07	4.36	100.00	32.77	8.38	11.30	11.68	0.49	0.85	5.45	29.07
	17歳	0.89	2.80	0.20	...	...	0.75	...	2.59	0.24	1.94	0.25	0.07	4.10	100.00	29.55	9.21	10.17	6.10	0.48	0.99	7.18	36.31

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。  
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.46、小学校で0.29、中学校で0.35、高等学校で0.48、裸眼視力では幼稚園で1.34、小学校で0.31、中学校で0.62、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.07、中学校で0.07、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。  
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。  
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずには精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(女)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置者(本)			
幼稚園	5歳	24.87	18.12	5.66	1.09	1.23	...	2.32	2.48	0.60	23.95	9.77	14.18	4.56	0.10	1.05	0.25	2.18	...	...	...	...	...	0.41
小学校	計	40.78	12.43	14.79	13.55	4.88	0.55	6.52	8.68	0.64	35.67	18.56	17.11	4.84	0.11	2.73	1.63	6.68	...	...	...	...	...	1.66
	6歳	23.91	14.68	7.64	1.58	4.98	0.61	10.22	8.79	0.95	28.88	11.67	17.20	3.43	0.06	1.27	0.68	6.22	...	...	...	...	...	0.98
	7歳	28.93	13.90	10.74	4.29	4.38	0.56	6.82	8.46	0.65	36.24	17.59	18.65	4.95	0.08	2.34	1.28	5.44	...	...	...	...	...	1.34
	8歳	36.49	12.95	14.87	8.66	4.70	0.61	6.58	8.80	0.63	41.72	21.84	19.88	5.48	0.09	3.00	1.80	5.67	...	...	...	...	...	1.72
	9歳	44.55	12.29	16.65	15.61	5.36	...	5.85	8.89	0.63	42.85	23.72	19.13	5.11	0.12	3.25	1.79	7.73	...	...	...	...	...	1.87
	10歳	50.99	10.76	19.26	20.97	4.94	0.43	5.68	8.69	0.61	35.62	19.78	15.84	4.92	0.14	3.27	2.03	8.12	...	...	...	...	...	1.94
11歳	58.35	10.18	19.13	29.04	4.92	...	4.19	8.43	0.37	28.82	16.65	12.17	5.10	0.20	3.20	2.16	6.80	...	...	...	...	...	2.11	
中学校	計	63.72	11.77	20.65	31.30	4.29	0.36	3.99	8.94	0.31	29.56	18.02	11.54	5.40	0.38	2.90	2.59	3.17	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.07
	12歳	58.11	12.23	18.68	27.21	4.58	0.37	5.36	8.99	0.34	26.65	16.14	10.51	5.38	0.31	2.72	2.40	4.36	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.15
	13歳	66.04	13.65	22.09	30.31	4.25	...	3.67	9.48	0.37	29.64	18.02	11.62	5.41	0.36	3.13	2.74	2.89	...	...	...	...	...	1.08
	14歳	66.90	9.45	21.17	36.29	4.06	0.34	2.98	8.34	0.23	32.33	19.86	12.47	5.40	0.45	2.85	2.64	2.29	...	...	...	...	...	0.98
高等学校	計	72.33	12.73	14.62	44.98	3.19	0.27	1.89	7.94	0.28	39.96	25.84	14.12	4.59	0.70	3.11	2.86	1.14	...	...	...	...	...	0.53
	15歳	77.73	21.51	14.42	41.79	3.67	0.26	2.54	8.22	0.25	35.49	22.78	12.70	4.65	0.67	3.11	2.88	1.20	...	...	...	...	...	0.56
	16歳	64.38	8.00	13.15	43.23	2.85	...	1.76	7.80	0.33	39.92	25.95	13.97	4.74	0.66	3.12	2.81	1.15	...	...	...	...	...	0.51
	17歳	74.92	7.71	16.51	50.70	3.04	0.29	1.35	7.78	0.25	44.60	28.89	15.72	4.38	0.77	3.11	2.88	1.07	...	...	...	...	...	0.51

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心臓疾患・異常	心電図異常	蛋白質検出の有無	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		アトピー性皮膚炎	その他皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
		1.0以上	0.7未満												0.3未満	0.1未満	1.0以上	0.7未満	0.3未満	0.1未満			
幼稚園	5歳	0.20	1.48	0.69	...	...	0.26	...	1.04	...	0.80	0.03	0.19	0.94	100.00	74.67	17.19	4.94	0.67	0.46	0.93	0.71	0.42
小学校	計	0.85	2.95	0.37	0.10	0.00	0.79	2.11	1.30	0.09	2.23	0.23	0.31	3.78	100.00	58.27	11.28	11.25	5.67	0.96	1.15	3.54	7.88
	6歳	0.64	2.85	0.47	0.27	0.01	0.93	2.11	0.68	0.05	2.30	0.18	0.48	3.39	100.00	75.47	14.04	6.83	1.17	0.62	0.64	0.81	0.41
	7歳	0.53	2.96	0.47	0.08	0.00	0.82	...	0.73	0.07	2.26	0.25	0.44	3.48	100.00	70.30	13.15	9.50	3.16	0.77	0.76	1.23	1.13
	8歳	0.68	2.99	0.37	0.06	0.00	0.79	...	0.91	0.08	2.42	0.23	0.36	3.76	100.00	62.58	11.97	12.51	5.08	0.94	0.99	2.36	3.58
	9歳	0.84	3.02	0.32	0.06	-	0.79	...	1.23	0.07	2.24	0.21	0.26	3.82	100.00	54.45	10.83	12.80	7.51	0.99	1.46	3.86	8.10
	10歳	1.14	2.96	0.33	0.06	0.00	0.69	...	1.81	0.12	2.11	0.20	0.20	4.01	100.00	47.76	9.38	13.25	6.79	1.25	1.38	6.01	14.18
11歳	1.27	2.90	0.28	0.06	-	0.72	...	2.38	0.16	2.08	0.31	0.16	4.19	100.00	40.51	8.53	12.43	10.00	1.14	1.65	6.70	19.04	
中学校	計	1.77	2.81	0.24	0.04	0.00	0.80	2.77	2.48	0.18	1.83	0.23	0.06	4.35	100.00	34.98	10.04	13.42	6.70	1.27	1.72	7.23	24.62
	12歳	1.80	2.87	0.28	0.05	0.00	0.83	2.77	2.66	0.16	1.71	0.22	0.06	4.06	100.00	40.62	10.10	12.52	6.28	1.27	2.12	6.16	20.93
	13歳	1.75	2.75	0.21	0.04	-	0.84	...	2.47	0.18	1.90	0.23	0.07	4.45	100.00	32.86	11.87	14.08	6.64	1.09	1.77	8.01	23.68
	14歳	1.76	2.80	0.22	0.04	-	0.71	...	2.30	0.21	1.88	0.25	0.07	4.55	100.00	31.56	8.17	13.65	7.19	1.45	1.28	7.52	29.19
高等学校	計	1.29	2.49	0.21	...	0.03	0.69	2.38	2.40	0.21	1.50	0.18	0.03	4.27	100.00	27.23	11.61	8.00	4.76	0.44	1.12	6.62	40.22
	15歳	1.49	2.55	0.21	...	0.03	0.78	2.38	2.96	0.22	1.42	0.18	0.04	4.32	100.00	21.92	20.36	8.37	5.89	0.35	1.16	6.05	35.91
	16歳	1.19	2.47	0.21	...	...	0.62	...	2.31	0.21	1.52	0.18	0.03	4.28	100.00	35.18	6.83	7.17	4.49	0.44	1.17	5.98	38.74
	17歳	1.19	2.46	0.21	...	...	0.65	...	1.93	0.20	1.56	0.17	0.03	4.20	100.00	24.54	6.68	8.50	3.75	0.54	1.03	8.01	46.95

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。  
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.46、小学校で0.29、中学校で0.35、高等学校で0.48、裸眼視力では幼稚園で1.34、小学校で0.31、中学校で0.62、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.07、中学校で0.07、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。  
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。  
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずには精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男女合計)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔患・咽喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置者(本)			
幼稚園	5歳	24.95	18.13	5.85	0.97	1.27	...	2.36	3.03	0.65	24.93	10.05	14.88	4.30	0.09	1.06	0.28	2.21	...	...	...	...	...	0.38
小学校	計	37.88	11.98	13.90	11.99	5.28	0.49	6.60	11.44	0.71	37.02	19.32	17.70	4.63	0.10	3.15	1.80	6.52	...	...	...	...	...	2.07
	6歳	23.20	14.19	7.33	1.68	5.33	0.60	10.09	11.66	1.10	29.98	12.30	17.68	3.09	0.05	1.29	0.67	5.91	...	...	...	...	...	1.03
	7歳	27.28	13.03	10.12	4.14	4.78	0.51	6.97	11.15	0.83	37.34	18.05	19.29	4.48	0.08	2.49	1.30	5.25	...	...	...	...	...	1.47
	8歳	33.62	12.17	13.45	8.00	5.14	0.49	6.51	11.20	0.71	42.77	22.50	20.27	5.32	0.09	3.42	1.87	5.33	...	...	...	...	...	2.00
	9歳	41.42	11.92	15.52	13.99	5.75	...	5.97	11.99	0.69	44.28	24.40	19.88	4.94	0.10	3.64	1.98	7.14	...	...	...	...	...	2.46
	10歳	47.22	10.43	17.93	18.85	5.32	0.37	5.81	11.95	0.60	37.99	21.39	16.61	4.88	0.12	3.89	2.32	8.14	...	...	...	...	...	2.70
11歳	53.19	10.32	18.59	24.28	5.32	...	4.43	10.71	0.38	29.87	17.15	12.71	5.00	0.18	4.05	2.60	7.24	...	...	...	...	...	2.72	
中学校	計	61.23	12.39	20.58	28.26	4.95	0.33	4.76	10.70	0.35	28.24	16.80	11.43	5.30	0.35	3.97	3.45	3.53	0.56	0.01	0.55	0.35	0.20	1.42
	12歳	55.64	12.86	19.04	23.75	5.23	0.35	6.14	11.15	0.42	25.76	15.19	10.56	5.35	0.31	3.75	3.10	4.90	0.56	0.01	0.55	0.35	0.20	1.52
	13歳	62.30	13.56	20.25	28.49	4.90	...	6.40	11.19	0.37	28.20	16.78	11.41	5.25	0.33	4.10	3.52	3.29	...	...	...	...	...	1.39
14歳	65.65	10.78	22.41	32.47	4.72	0.31	3.78	9.78	0.25	30.70	18.40	12.31	5.29	0.41	4.06	3.72	2.44	...	...	...	...	...	1.34	
高等学校	計	71.56	11.39	18.06	42.11	3.58	0.26	2.25	8.51	0.28	38.30	23.79	14.51	4.57	0.63	4.23	3.88	1.20	...	...	...	...	...	0.66
	15歳	76.55	16.09	21.94	38.51	4.15	0.24	3.13	9.30	0.25	33.85	20.92	12.92	4.58	0.60	4.14	3.78	1.24	...	...	...	...	...	0.72
	16歳	65.57	8.62	14.98	41.97	3.24	...	2.01	8.23	0.32	38.15	23.80	14.34	4.72	0.60	4.26	3.90	1.20	...	...	...	...	...	0.65
	17歳	72.40	8.98	16.93	46.49	3.33	0.28	1.55	7.94	0.28	43.05	26.75	16.30	4.41	0.69	4.28	3.96	1.17	...	...	...	...	...	0.62

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・臓器異常	心電図異常	蛋白検出の有無	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
		1.0以上	1.0未満												0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満			
幼稚園	5歳	0.24	1.62	0.78	...	...	0.28	...	0.87	...	1.11	0.03	0.29	1.22	100.00	74.61	17.40	5.02	0.56	0.44	0.73	0.83	0.41
小学校	計	0.84	3.14	0.39	0.10	0.00	0.80	2.55	0.98	0.08	2.85	0.21	0.45	4.76	100.00	61.22	10.92	10.80	5.03	0.90	1.06	3.10	6.96
	6歳	0.63	2.94	0.50	0.27	0.01	0.94	2.55	0.56	0.05	2.94	0.18	0.66	4.36	100.00	76.22	13.61	6.58	1.24	0.58	0.58	0.75	0.44
	7歳	0.61	3.16	0.46	0.08	0.00	0.84	...	0.58	0.05	2.86	0.22	0.65	4.46	100.00	72.01	12.32	9.00	3.01	0.71	0.71	1.11	1.12
	8歳	0.75	3.24	0.38	0.06	0.00	0.78	...	0.66	0.06	3.00	0.21	0.51	4.72	100.00	65.49	11.26	11.39	4.70	0.90	0.91	2.06	3.30
	9歳	0.80	3.21	0.38	0.06	0.00	0.82	...	0.83	0.06	2.83	0.22	0.36	4.88	100.00	57.59	10.59	12.02	6.55	0.99	1.33	3.50	7.44
	10歳	1.07	3.21	0.34	0.07	0.00	0.73	...	1.24	0.10	2.76	0.19	0.28	4.96	100.00	51.62	9.15	12.82	6.32	1.16	1.28	5.12	12.54
11歳	1.16	3.11	0.29	0.06	0.00	0.68	...	1.98	0.13	2.71	0.27	0.24	5.16	100.00	45.76	8.82	12.75	8.07	1.05	1.50	5.84	16.21	
中学校	計	1.54	2.96	0.24	0.04	0.00	0.85	3.15	2.90	0.17	2.23	0.24	0.09	4.83	100.00	37.64	10.86	14.31	7.05	1.11	1.53	6.27	21.23
	12歳	1.57	3.03	0.28	0.05	0.00	0.90	3.15	2.74	0.13	2.15	0.24	0.10	4.70	100.00	43.29	11.24	13.24	6.34	1.07	1.62	5.80	17.41
	13歳	1.52	2.92	0.22	0.04	0.00	0.87	...	3.05	0.18	2.27	0.24	0.10	4.91	100.00	36.69	12.05	13.66	7.37	1.00	1.52	6.59	21.12
14歳	1.53	2.94	0.22	0.04	0.00	0.78	...	2.92	0.19	2.26	0.24	0.08	4.89	100.00	33.05	9.32	16.00	7.41	1.25	1.46	6.41	25.10	
高等学校	計	1.12	2.68	0.21	...	0.03	0.76	3.03	2.83	0.21	1.71	0.20	0.06	4.30	100.00	28.01	10.38	11.62	6.68	0.43	1.01	6.44	35.43
	15歳	1.28	2.74	0.23	...	0.03	0.86	3.03	3.51	0.21	1.66	0.18	0.07	4.43	100.00	23.14	15.07	15.79	6.75	0.32	1.02	6.15	31.77
	16歳	1.05	2.67	0.20	...	...	0.70	...	2.68	0.21	1.71	0.20	0.05	4.32	100.00	33.96	7.62	9.27	8.14	0.46	1.00	5.71	33.83
	17歳	1.04	2.63	0.21	...	...	0.70	...	2.27	0.22	1.75	0.21	0.05	4.15	100.00	27.09	7.97	9.35	4.95	0.51	1.01	7.59	41.54

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。  
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.46、小学校で0.29、中学校で0.35、高等学校で0.48、裸眼視力では幼稚園で1.34、小学校で0.31、中学校で0.62、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.07、中学校で0.07、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。  
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。  
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずには精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。