

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態			
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口疾患者・咽喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)					
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置者数(本)				
幼稚園	5歳	27.24	20.75	5.73	0.76	1.32	...	2.18	2.91	1.04	30.92	12.77	18.15	3.76	0.11	1.27	0.35	2.04	0.30
小学校	計	34.61	12.04	12.84	9.73	5.07	0.58	6.13	13.28	1.14	41.54	21.19	20.35	4.74	0.10	3.96	2.44	6.40	2.55
	6歳	23.32	14.53	7.22	1.57	4.95	0.75	9.38	13.81	1.68	37.35	15.83	21.52	3.30	0.05	1.80	0.93	5.71	1.08
	7歳	26.96	13.41	9.70	3.86	4.70	0.60	6.77	13.70	1.59	45.45	21.94	23.51	4.70	0.08	3.24	1.66	4.91	1.74
	8歳	31.20	11.23	12.66	7.30	5.02	0.61	5.90	13.29	1.00	48.90	25.17	23.73	5.28	0.07	4.15	2.43	5.37	2.45
	9歳	38.03	11.31	15.04	11.68	5.20	...	5.27	14.21	0.98	47.37	25.54	21.83	4.96	0.09	4.67	2.74	6.95	3.17
	10歳	41.72	11.51	15.56	14.64	5.28	0.39	5.39	13.16	0.81	38.86	21.11	17.75	5.02	0.11	4.81	3.15	8.20	3.42
11歳	45.43	10.43	16.43	18.57	5.22	...	4.27	11.57	0.86	31.55	17.46	14.09	5.09	0.18	4.94	3.60	7.15	3.30	
中学校	計	54.33	13.15	18.61	22.57	5.08	0.38	5.96	11.51	0.50	30.81	17.46	13.35	5.01	0.30	5.76	4.83	3.82	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.33	
	12歳	51.17	13.78	18.10	19.29	5.43	0.40	7.35	13.68	0.65	28.50	16.00	12.50	5.22	0.27	5.66	4.55	5.27	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.44	
	13歳	55.72	12.94	18.63	24.15	4.91	...	5.57	10.51	0.49	30.53	17.48	13.05	4.86	0.28	5.75	4.72	3.60	1.28
	14歳	56.33	12.68	19.13	24.52	4.90	0.35	4.94	10.30	0.34	33.48	18.95	14.52	4.94	0.36	5.88	5.24	2.54	1.25
高等学校	計	59.88	14.08	17.86	27.94	3.68	0.31	2.86	7.34	0.25	39.82	22.91	16.91	4.42	0.45	5.55	5.05	1.09	0.72
	15歳	58.99	13.92	19.89	25.19	3.62	0.32	3.95	8.38	0.26	35.32	20.32	15.00	4.41	0.38	5.44	4.74	1.13	0.75
	16歳	59.58	14.60	17.60	27.37	3.72	...	2.28	6.43	0.21	40.30	23.10	17.21	4.45	0.45	5.66	5.11	1.11	0.68
	17歳	61.07	13.73	16.11	31.23	3.69	0.31	2.33	7.20	0.28	43.86	25.31	18.55	4.40	0.51	5.55	5.30	1.03	0.72

区分	せ・き四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・臓・異常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		ア皮ト皮膚性炎	そ皮の膚他疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病・他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
															1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	
幼稚園	5歳	0.43	2.05	1.13	0.35	...	0.99	...	1.86	0.09	0.48	2.16	100.00	72.18	20.30	5.09	0.51	0.59	0.45	0.64	0.24
小学校	計	0.92	3.35	0.41	0.18	0.00	0.82	2.94	0.68	0.07	3.92	0.20	0.53	5.31	100.00	64.62	11.13	10.44	4.48	0.77	0.91	2.40	5.24
	6歳	0.65	3.30	0.52	0.37	0.00	0.99	2.94	0.38	0.09	4.43	0.16	0.85	4.95	100.00	76.22	14.01	6.51	1.19	0.46	0.52	0.71	0.38
	7歳	0.82	3.49	0.42	0.15	0.00	0.84	...	0.42	0.03	4.03	0.20	0.70	5.34	100.00	72.50	12.75	8.79	2.91	0.53	0.65	0.91	0.94
	8歳	0.83	3.45	0.42	0.15	-	0.81	...	0.35	0.07	3.93	0.20	0.62	5.37	100.00	68.02	10.56	10.94	4.50	0.77	0.68	1.72	2.80
	9歳	0.86	3.42	0.37	0.12	-	0.80	...	0.49	0.06	3.62	0.18	0.45	5.43	100.00	61.18	10.31	12.51	5.64	0.79	1.00	2.52	6.04
	10歳	1.06	3.19	0.38	0.13	0.00	0.76	...	0.75	0.06	3.95	0.21	0.29	5.43	100.00	57.26	10.28	11.59	5.82	1.02	1.22	3.97	8.82
11歳	1.29	3.25	0.37	0.14	-	0.74	...	1.64	0.09	3.61	0.26	0.26	5.33	100.00	53.54	9.07	12.03	6.59	1.03	1.36	4.39	11.97	
中学校	計	1.46	2.98	0.25	0.11	-	1.04	3.70	3.86	0.17	3.13	0.26	0.11	5.02	100.00	44.53	11.46	13.46	8.09	1.15	1.69	5.15	14.48
	12歳	1.45	2.94	0.30	0.17	-	1.21	3.70	3.36	0.11	3.28	0.22	0.12	5.04	100.00	47.87	12.12	13.05	6.88	0.97	1.66	5.06	12.40
	13歳	1.53	2.95	0.20	0.10	-	0.99	...	4.16	0.17	3.15	0.30	0.12	5.09	100.00	43.07	11.34	14.00	9.13	1.21	1.60	4.63	15.02
	14歳	1.40	3.07	0.24	0.07	-	0.92	...	4.06	0.24	2.96	0.24	0.08	4.92	100.00	42.38	10.87	13.36	8.33	1.29	1.81	5.77	16.19
高等学校	計	1.00	2.56	0.17	...	0.03	0.90	4.01	3.81	0.27	1.94	0.23	0.06	4.14	100.00	39.06	12.75	13.55	8.94	1.06	1.33	4.31	18.99
	15歳	1.16	2.64	0.20	...	0.03	1.02	4.01	4.63	0.25	1.95	0.24	0.07	4.29	100.00	39.79	12.53	15.30	9.26	1.22	1.39	4.59	15.93
	16歳	0.99	2.53	0.18	0.88	...	3.68	0.26	1.97	0.25	0.05	4.13	100.00	39.32	13.37	12.90	9.28	1.11	1.23	4.70	18.09
	17歳	0.85	2.51	0.14	0.81	...	3.12	0.30	1.91	0.21	0.04	3.99	100.00	38.08	12.36	12.46	8.30	0.84	1.37	3.65	22.94

(注)1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.54、小学校で0.31、中学校で0.41、高等学校で0.47、裸眼視力では幼稚園で2.22、小学校で0.27、中学校で0.44、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.13、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.04、高等学校で0.03である。
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準偏差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計の数値を公表しない。
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(女)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔					永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態				
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口疾患者・喉異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)					
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)							処置歯数(本)		未処置者数(本)			
幼稚園	5歳	28.59	21.50	6.49	0.60	1.41	...	1.76	1.83	1.04	29.75	12.60	17.14	4.69	0.09	0.95	0.30	1.93	0.31
小学校	計	40.56	13.41	14.99	12.16	4.49	0.72	6.15	8.65	0.77	38.81	19.95	18.86	5.04	0.10	2.91	1.90	6.39	1.48
	6歳	25.17	15.69	7.84	1.64	4.34	0.82	9.61	8.96	1.32	35.53	14.87	20.66	3.93	0.05	1.85	1.16	5.78	0.80
	7歳	29.96	14.48	11.21	4.27	4.08	0.81	6.76	8.21	0.83	42.91	21.00	21.91	5.15	0.07	2.80	1.49	4.95	1.15
	8歳	36.70	14.33	14.41	7.96	4.63	0.72	6.18	8.27	0.82	46.07	24.01	22.06	5.44	0.09	2.95	1.86	5.78	1.64
	9歳	45.06	13.29	18.25	13.52	4.80	...	5.46	9.11	0.73	43.30	23.39	19.91	5.11	0.10	3.30	2.06	7.85	1.81
	10歳	51.54	12.25	19.32	19.97	4.41	0.55	5.28	8.98	0.61	35.16	19.31	15.85	5.31	0.11	3.31	2.31	7.81	1.68
中学校	11歳	53.69	10.60	18.45	24.65	4.64	...	3.81	8.37	0.36	30.19	17.09	13.10	5.25	0.16	3.21	2.45	6.08	1.77
	計	62.43	13.92	20.27	28.24	4.22	0.44	4.01	8.85	0.39	33.57	20.11	13.46	5.37	0.41	3.46	2.94	3.14	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	0.90
	12歳	59.41	13.85	19.83	25.72	4.71	0.48	5.37	9.62	0.60	30.43	17.91	12.52	5.41	0.31	3.40	2.80	4.34	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	0.91
高等学校	13歳	63.04	14.29	20.44	28.31	4.14	...	3.71	8.42	0.31	33.61	20.32	13.30	5.46	0.40	3.38	2.88	2.82	0.95
	14歳	65.09	13.61	20.58	30.90	3.80	0.41	2.93	8.49	0.27	36.75	22.14	14.60	5.23	0.53	3.59	3.15	2.22	0.85
高等学校	計	66.49	12.96	18.38	35.15	3.44	0.32	2.07	6.41	0.26	43.55	27.22	16.33	4.47	0.53	3.59	3.24	1.15	0.54
	15歳	67.64	13.33	21.46	32.85	3.30	0.35	2.57	7.14	0.25	39.30	24.26	15.04	4.56	0.49	3.57	3.20	1.13	0.56
	16歳	63.99	11.43	17.93	34.63	3.84	...	1.61	5.75	0.20	44.27	27.67	16.60	4.45	0.56	3.66	3.16	1.21	0.54
	17歳	67.84	14.10	15.76	37.97	3.18	0.30	2.02	6.32	0.33	47.10	29.74	17.36	4.40	0.53	3.54	3.36	1.10	0.53

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		ア皮ト皮膚	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	
幼稚園	5歳	0.28	1.74	1.10	0.39	...	1.01	...	1.42	0.05	0.16	1.37	100.00	70.87	21.06	5.80	0.44	0.54	0.44	0.69	0.16
小学校	計	0.96	3.00	0.38	0.17	0.00	0.79	2.08	1.19	0.07	2.67	0.20	0.28	3.52	100.00	58.58	12.21	11.91	5.12	0.85	1.20	3.08	7.04
	6歳	0.61	3.02	0.50	0.35	0.00	0.97	2.08	0.61	0.04	2.96	0.13	0.50	3.32	100.00	74.30	15.06	7.10	1.22	0.53	0.64	0.73	0.42
	7歳	0.74	3.10	0.45	0.16	-	0.85	...	0.66	0.04	2.85	0.18	0.36	3.47	100.00	69.41	13.67	10.05	3.08	0.64	0.82	1.16	1.19
	8歳	0.86	2.92	0.38	0.13	0.00	0.74	...	0.84	0.05	2.71	0.18	0.27	3.45	100.00	62.52	13.26	12.37	4.76	0.79	1.06	2.04	3.20
	9歳	0.94	2.95	0.32	0.16	0.00	0.78	...	1.17	0.07	2.65	0.22	0.25	3.44	100.00	53.94	12.11	14.68	6.14	1.00	1.18	3.56	7.38
	10歳	1.21	3.16	0.33	0.14	0.00	0.75	...	1.64	0.09	2.41	0.26	0.19	3.70	100.00	47.38	10.60	14.32	7.31	1.08	1.65	5.00	12.66
中学校	11歳	1.36	2.83	0.32	0.12	0.00	0.65	...	2.16	0.13	2.49	0.24	0.15	3.73	100.00	45.25	8.82	12.67	7.96	1.06	1.77	5.78	16.69
	計	1.86	2.73	0.23	0.10	0.00	0.96	2.94	2.61	0.21	2.03	0.24	0.06	4.07	100.00	36.20	11.80	14.08	8.23	1.37	2.12	6.19	20.01
	12歳	1.72	2.76	0.26	0.13	0.00	1.08	2.94	2.83	0.15	2.02	0.25	0.07	3.82	100.00	39.69	11.81	14.14	9.07	0.91	2.04	5.69	16.65
高等学校	13歳	1.86	2.70	0.21	0.09	0.00	0.94	...	2.65	0.19	2.08	0.21	0.06	4.04	100.00	35.48	12.48	14.35	8.22	1.48	1.81	6.09	20.09
	14歳	2.00	2.73	0.21	0.08	-	0.85	...	2.34	0.29	2.00	0.25	0.06	4.36	100.00	33.17	11.09	13.75	7.34	1.74	2.52	6.83	23.56
	計	1.38	2.31	0.18	...	0.04	0.82	2.58	2.56	0.19	1.56	0.18	0.03	3.88	100.00	32.05	10.81	12.75	7.97	1.46	2.14	5.63	27.19
高等学校	15歳	1.53	2.53	0.18	...	0.04	0.93	2.58	2.97	0.19	1.57	0.17	0.02	3.92	100.00	31.18	11.46	15.20	8.84	1.18	1.87	6.25	24.01
	16歳	1.35	2.27	0.20	0.81	...	2.51	0.19	1.57	0.17	0.03	3.83	100.00	34.21	9.21	12.39	8.05	1.79	2.22	5.55	26.58
	17歳	1.25	2.14	0.15	0.71	...	2.19	0.20	1.53	0.19	0.02	3.88	100.00	30.77	11.76	10.67	7.01	1.39	2.34	5.10	30.96

(注)1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.54、小学校で0.31、中学校で0.41、高等学校で0.47、裸眼視力では幼稚園で2.22、小学校で0.27、中学校で0.44、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.13、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.04、高等学校で0.03である。
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準偏差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計の数値を公表しない。
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男女合計)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置者(本)			
幼稚園	5歳	27.90	21.12	6.10	0.68	1.36	...	1.97	2.38	1.04	30.34	12.69	17.66	4.22	0.10	1.11	0.32	1.99	0.30
小学校	計	37.52	12.71	13.89	10.92	4.78	0.65	6.14	11.02	0.96	40.21	20.58	19.62	4.88	0.10	3.45	2.17	6.39	2.03
	6歳	24.22	15.10	7.52	1.60	4.65	0.78	9.49	11.44	1.50	36.46	15.36	21.10	3.61	0.05	1.82	1.04	5.74	0.94
	7歳	28.43	13.93	10.43	4.06	4.40	0.70	6.77	11.02	1.22	44.21	21.48	22.73	4.92	0.08	3.02	1.58	4.93	1.45
	8歳	33.89	12.75	13.52	7.62	4.83	0.67	6.04	10.84	0.91	47.51	24.60	22.91	5.36	0.08	3.56	2.15	5.57	2.05
	9歳	41.46	12.28	16.60	12.58	5.00	...	5.36	11.73	0.86	45.38	24.49	20.89	5.04	0.10	4.00	2.41	7.39	2.51
	10歳	46.51	11.87	17.40	17.25	4.85	0.46	5.34	11.12	0.71	37.05	20.23	16.82	5.16	0.11	4.08	2.74	8.01	2.57
11歳	49.47	10.51	17.42	21.54	4.93	...	4.05	10.00	0.62	30.88	17.28	13.60	5.17	0.17	4.09	3.03	6.63	2.55	
中学校	計	58.29	13.52	19.42	25.34	4.66	0.41	5.01	10.21	0.45	32.16	18.75	13.40	5.18	0.36	4.64	3.91	3.49	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.12
	12歳	55.19	13.81	18.95	22.43	5.08	0.44	6.38	11.70	0.63	29.44	16.93	12.51	5.31	0.29	4.55	3.70	4.82	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.18
	13歳	59.30	13.60	19.51	26.19	4.53	...	4.66	9.49	0.40	32.04	18.87	13.17	5.15	0.34	4.59	3.82	3.22	1.12
	14歳	60.61	13.13	19.84	27.64	4.36	0.38	3.96	9.42	0.31	35.07	20.51	14.56	5.08	0.45	4.76	4.22	2.39	1.05
高等学校	計	63.17	13.52	18.12	31.52	3.56	0.32	2.47	6.88	0.25	41.66	25.04	16.62	4.44	0.49	4.58	4.16	1.12	0.63
	15歳	63.29	13.63	20.67	29.00	3.46	0.33	3.27	7.76	0.26	37.29	22.27	15.02	4.49	0.43	4.52	3.98	1.13	0.65
	16歳	61.77	13.03	17.77	30.98	3.78	...	1.95	6.10	0.21	42.26	25.36	16.91	4.45	0.51	4.67	4.15	1.16	0.61
	17歳	64.43	13.91	15.94	34.58	3.44	0.30	2.18	6.77	0.30	45.46	27.50	17.96	4.40	0.52	4.56	4.34	1.06	0.63

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・臓器異常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		ア皮ト皮膚	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	
幼稚園	5歳	0.35	1.90	1.11	0.37	...	1.00	...	1.64	0.07	0.32	1.77	100.00	71.53	20.67	5.44	0.48	0.57	0.45	0.66	0.20
小学校	計	0.94	3.18	0.40	0.17	0.00	0.80	2.52	0.93	0.07	3.31	0.20	0.41	4.44	100.00	61.67	11.66	11.16	4.80	0.81	1.05	2.73	6.12
	6歳	0.63	3.16	0.51	0.36	0.00	0.98	2.52	0.49	0.07	3.71	0.15	0.68	4.16	100.00	75.28	14.52	6.80	1.20	0.49	0.58	0.72	0.40
	7歳	0.78	3.30	0.43	0.15	0.00	0.84	...	0.54	0.04	3.45	0.19	0.53	4.42	100.00	70.99	13.20	9.40	2.99	0.58	0.73	1.03	1.06
	8歳	0.84	3.19	0.40	0.14	0.00	0.77	...	0.59	0.06	3.33	0.19	0.45	4.43	100.00	65.33	11.88	11.64	4.63	0.78	0.87	1.88	3.00
	9歳	0.90	3.19	0.35	0.14	0.00	0.79	...	0.82	0.06	3.15	0.20	0.35	4.46	100.00	57.65	11.19	13.57	5.88	0.89	1.09	3.03	6.69
	10歳	1.13	3.18	0.36	0.14	0.00	0.75	...	1.18	0.08	3.20	0.23	0.24	4.59	100.00	52.44	10.44	12.92	6.55	1.05	1.43	4.47	10.70
11歳	1.32	3.04	0.35	0.13	0.00	0.70	...	1.90	0.11	3.06	0.25	0.21	4.55	100.00	49.49	8.95	12.34	7.26	1.04	1.56	5.07	14.28	
中学校	計	1.65	2.86	0.24	0.11	0.00	1.00	3.33	3.25	0.19	2.59	0.25	0.09	4.56	100.00	40.46	11.63	13.76	8.16	1.25	1.90	5.66	17.18
	12歳	1.58	2.85	0.28	0.15	0.00	1.15	3.33	3.10	0.13	2.67	0.23	0.10	4.45	100.00	43.87	11.97	13.58	7.95	0.94	1.84	5.37	14.48
	13歳	1.69	2.83	0.20	0.09	0.00	0.96	...	3.42	0.18	2.62	0.26	0.09	4.58	100.00	39.36	11.90	14.17	8.68	1.34	1.70	5.35	17.50
	14歳	1.69	2.90	0.22	0.07	-	0.89	...	3.22	0.27	2.49	0.24	0.07	4.65	100.00	37.88	10.97	13.55	7.84	1.51	2.16	6.29	19.79
高等学校	計	1.19	2.44	0.18	...	0.03	0.86	3.30	3.19	0.23	1.75	0.21	0.04	4.01	100.00	35.58	11.79	13.15	8.46	1.26	1.74	4.97	23.07
	15歳	1.34	2.58	0.19	...	0.03	0.98	3.30	3.81	0.22	1.76	0.20	0.05	4.11	100.00	35.51	12.00	15.25	9.05	1.20	1.63	5.42	19.95
	16歳	1.17	2.40	0.19	0.84	...	3.10	0.22	1.77	0.21	0.04	3.99	100.00	36.78	11.30	12.65	8.67	1.45	1.72	5.12	22.31
	17歳	1.05	2.33	0.15	0.76	...	2.66	0.25	1.73	0.20	0.03	3.94	100.00	34.45	12.06	11.57	7.66	1.12	1.86	4.37	26.92

(注)1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.54、小学校で0.31、中学校で0.41、高等学校で0.47、裸眼視力では幼稚園で2.22、小学校で0.27、中学校で0.44、高等学校で0.96、ぜん息では幼稚園で0.13、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.04、高等学校で0.03である。
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準偏差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計の数値を公表しない。
 4. 結核に関する検診の取り扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。