岐阜県 年齢別 疾病 ・異常被患率(男)

畄	(+	(%)

		調	裸	眼	視 ナ	h			耳	鼻咽	頭			歯		П	腔			永久歯0	1人当り	平均むし	一曲(う	歯) 等数
区	分	响 查 対象 者 数	計	1.0 0). 7 未	D 0.3 未 未 満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻・副鼻腔	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯 計	処完 了 置者	(う 未処置歯	顎関節	I 歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の 疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)		歯の置歯数へ	
幼稚園	5歳	843	30.07	21.59	7.48	1.00	2.85	-	5.34	7.21	2.67	35.94	14.59	21.35	0.47	3.44	1.07	0.83	1.42	-	-	-	-	-
小学校	計 6歳歳 8歳歳 10歳 11歳	53,828 8,663 8,932 8,796 9,066 9,131 9,240	28.39 20.23 21.86 25.16 30.20 34.88 38.04	11.21 13.51 11.74 10.82 10.81 10.14 10.25	10.07 5.45 7.26 8.96 11.71 12.95 14.08	7.11 1.26 2.86 5.38 7.67 11.78 13.71	5.09 4.71 5.05 4.91 5.18 5.26 5.47	0.37 0.46 0.48 0.31 - 0.24	5.09	12.40 12.16 11.33 12.20 14.61 12.17 11.90	2.05 3.07 2.08 2.25 1.69 1.86 1.33	46.13 42.23 48.50 51.82 53.53 46.34 34.34	24.54 17.29 23.32 28.40 30.12 26.94 21.17	21.58 24.93 25.18 23.42 23.41 19.40 13.17	0.11 0.01 0.10 0.05 0.11 0.14 0.25	4.54 2.70 4.65 5.03 4.51 4.91 5.42	2.90 1.15 2.36 3.30 3.24 3.82 3.52	1.87 0.54 1.07 2.24 1.81 2.64 2.89	1.36 1.56 1.29 1.23 1.26 1.39 1.45	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-
中学校	計 12歳 13歳 14歳	27,720 8,922 9,193 9,605	47.56 42.08 48.93 51.66	11.58 12.08 11.73 10.91	15.66 13.50 16.55 16.94	20.32 16.51 20.64 23.81	4.68 4.99 4.75 4.30	0.22 0.20 - 0.24	3.16 4.48 3.19 1.82	10.08 14.03 9.13 7.07	0.70 1.22 0.47 0.40	26.13 25.43 23.43 29.53	16.65 16.01 14.87 19.08	9.48 9.43 8.56 10.44	0.42 0.36 0.37 0.52	4.97 4.83 5.04 5.04	5.01 4.11 5.09 5.82	5.40 4.09 5.68 6.43	0.86 0.94 1.02 0.60	0.39 0.39 - -	0.00 0.00 - -	0.39 0.39 - -		0.13 0.13 - -
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	22,037 7,371 7,272 7,394	52.01 53.71 52.42 49.91	14.81 15.58 14.43 14.40	15.98 17.23 16.08 14.64		2.47 4.12 1.99 1.30	0.28 0.34 - 0.23	0.87 2.11 0.30 0.20	6.65 8.62 6.04 5.29	0.06 0.03 0.10 0.05	38.92 33.70 39.36 43.70	26.02 22.25 26.50 29.31	12.90 11.45 12.86 14.39	0.25 0.27 0.17 0.31	3.29 3.15 3.31 3.41	5.15 4.78 5.07 5.59	5.17 4.34 5.68 5.48	0.28 0.26 0.34 0.23	0.94 0.94 - -	0.04 0.04 - -	0.90 0.90 - -	0.67 0.67 -	0.23 0.23 - -

		栄養状	態	t	皮膚症		結	結核に 検	関する診	心疾	心	蛋	尿	寄			その)他の疫	長病・異	常			学校生活	5管理指導	享表 (アレ	ルギー疾	患用)対	象者数
区	分	栄養不良	肥満傾向	き柱・胸が	ア皮トピー	そ皮の膚他疾	1.4	を必要とする者を必要とする者	結核の精密検査の対象者	病・異・	電図異	白検出の	糖検出の	生虫卵保有	ぜん	糖尿	2	腎性 糖	腎臟疾	言語障	食物アレルギー	その他の	気管支ぜん息	アトピー 性皮膚炎	アレルギー 性結膜炎	食物アレルギー	アナフィラキシー	アレルギー 性鼻炎
幼稚園	5歳	0.00	0.24	郭 0.59	性炎	の患 1.30	核		-	の常 0.47	常 -	者 0.00	者 0.24	者	息 2.25	型 0.00	型 0.00	0.00	患 0.12	害 4.15	4.74	の常 5.34	-	_	次 -		0.95	_
小学校	計 6歳歳歳歳 7歳歳歳歳歳 10歳	0.05 0.03 0.01 0.03 0.03 0.11 0.06	1.73 0.70 0.81 1.64 2.55 2.60 2.11	1.23 0.42 0.35 0.45 0.57 4.53 1.06	3.84 4.09 3.56 3.89 3.75 3.80 3.93	0.62 0.88 0.52 0.56 0.60 0.77 0.43	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.65 1.18 0.68 0.51 0.53 0.42 0.56	0.22 0.54 0.19 0.13 0.11 0.12 0.23	1.61 1.14 1.69 1.41 1.69 2.11 1.59	4.23 4.74 - - 3.71 -	0.43 0.27 0.21 0.28 0.28 0.53 1.01	0.06 0.03 0.03 0.06 0.10 0.09	- - - - -	2.87 2.91 2.98 2.98 2.97 2.57 2.84	0.02 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01	0.21 0.21 0.27 0.17 0.23 0.24 0.16	1.43 2.65 2.15 1.38 1.15 0.72 0.54	6.72 6.96 6.67 6.72 6.74 6.52 6.73	9.58 7.70 10.13 9.95 10.54 9.73 9.40	0.54 0.73 0.55 0.66 0.53 0.34 0.41	0.57 0.72 0.49 0.64 0.46 0.44 0.67	0.52 0.48 0.41 0.52 0.54 0.54	3.44 3.86 3.63 3.66 3.33 2.89 3.26	0.87 0.90 1.05 0.94 0.78 0.74 0.75	0.89 0.87 0.76 0.92 0.87 0.80 1.13
中学校	計 12歳 13歳 14歳	0.07 0.08 0.08 0.04	1.15 1.38 1.00 1.07	2.82 4.55 2.27 1.63	3.39 3.41 3.38 3.37	0.23 0.19 0.25 0.26	0.00 0.00 0.00 0.00	0.37 0.41 0.40 0.28	0.13 0.19 0.11 0.08	2.09 1.91 2.31 2.05	5.36 5.36 - -	3.48 2.93 3.60 3.90	0.11 0.07 0.11 0.15	- - - -	2.30 2.42 2.14 2.32	0.05 0.07 0.02 0.06	0.02 0.02 0.01 0.03	0.04 0.03 0.02 0.07	0.35 0.34 0.36 0.35	0.17 0.20 0.13 0.17	6.88 7.02 7.03 6.61	8.65 8.87 8.93 8.16	0.42 0.49 0.36 0.41	0.44 0.47 0.47 0.37	0.50 0.54 0.52 0.45	2.69 2.99 2.67 2.43	0.56 0.52 0.60 0.57	0.82 0.91 0.86 0.69
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	0.04 0.05 0.03 0.04	0.54 0.64 0.54 0.46	2.84 4.83 1.69 1.99	2.87 2.71 2.83 3.06	0.22 0.23 0.17 0.27	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.01 0.00 0.00	0.02 0.07 0.00 0.00	1.83 2.13 1.75 1.62	5.86 5.86 - -	3.40 4.30 3.40 2.52	0.26 0.24 0.18 0.35	- - - -	1.74 2.04 1.58 1.60	0.04 0.00 0.06 0.05	0.07 0.08 0.06 0.08	0.07 0.05 0.07 0.08	0.39 0.45 0.36 0.38	0.10 0.14 0.11 0.07	6.83 6.70 6.60 7.18	4.37 5.09 4.18 3.85	0.31 0.33 0.41 0.20	0.31 0.31 0.37 0.24	0.22 0.26 0.25 0.16	0.95 1.13 0.87 0.85	0.41 0.41 0.44 0.38	0.55 0.57 0.58 0.50

⁽注)裸眼視力については、今年度より全国被患率の算出方法に合わせて算出した。

岐阜県 年齢別 疾病 ·異常被患率(女)

単	仂	(%	١

		調	裸	眼	視	h	眼		耳	鼻咽	頭			歯	•	П	控			永久歯0	1 人当り	平均むし	-歯(う自	歯) 等数
区	分	查対象者数	計	未	未	0.3 未満	の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻・副 鼻 腔 患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯 計	処完 了 置者	(う歯) 未 の あ る 者	顎関節	歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計 (本)	喪失歯数(本)	むし 計 (本)	歯 処 置 歯 数 本 (本)	歯) 未歯 処数 置 (本)
幼稚園	5歳	840	28.11	21.00	5.98	1.13	3.54	-	3.84	4.80	1.78	37.98	16.07	21.90	0.24	6.07	1.67	0.36	1.67	-	-	-	-	-
小学校	計 6歳歳歳 8歳歳 10歳 11歳	51,221 8,274 8,360 8,419 8,670 8,626 8,872	34.01 22.59 25.29 31.69 36.89 41.97 45.66	12.91 15.24 13.58 13.75 12.98 11.09 10.83	12.30 6.45 8.67 11.98 14.29 16.20 16.23	8.80 0.90 3.03 5.96 9.62 14.67 18.60	4.22 4.05 4.06 4.03 4.65 4.42 4.10	0.52 0.58 0.38 0.57 - 0.53	3.25 5.30 3.45 2.87 3.69 2.26 1.93	7.97 7.61 7.09 7.58 9.97 7.42 8.15	1.74 2.77 1.55 1.89 1.50 1.58 1.13	42.36 40.34 45.07 48.26 48.94 40.69 30.14	22.87 16.50 22.28 26.36 28.64 23.61 19.85	19.37 23.85 22.79 21.90 20.30 17.08 10.29	0.12 0.07 0.08 0.15 0.14 0.15 0.14	4.69 2.96 4.95 5.50 4.84 5.07 4.84	2.02 0.93 1.83 2.63 2.09 2.31 2.31	1.35 0.48 1.12 1.71 1.35 1.60 1.81	1.33 1.73 1.26 1.22 1.41 1.15 1.19	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
中学校	計 12歳 13歳 14歳	26,465 8,638 8,740 9,087	54.30 51.02 55.37 56.51	12.10 12.75 11.97 11.59	17.83 17.62 18.20 17.67	24.36 20.64 25.19 27.25	3.53 4.03 3.50 3.05	0.30 0.31 - 0.30	2.11 3.51 1.64 1.16	8.88 11.53 7.99 7.13	0.69 1.13 0.43 0.50	28.28 25.20 26.42 33.22	19.22 17.12 17.49 23.05	9.06 8.08 8.92 10.17	0.66 0.51 0.58 0.88	4.95 5.17 4.98 4.70	2.84 2.34 3.03 3.14	3.15 2.47 3.48 3.50	0.74 0.76 0.80 0.65	0.47 0.47 - -	0.00 0.00 - -	0.47 0.47 - -	0.35 0.35 - -	0.12 0.12 - -
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	20,785 7,021 6,862 6,902	52.09 54.56 51.93 49.79	17.00 18.53 16.59 15.88	15.65 17.45 15.20 14.29	19.45 18.58 20.14 19.62	1.69 2.34 1.37 1.36	0.18 0.21 - 0.14	0.33 0.84 0.10 0.04	5.28 6.28 4.45 5.10	0.11 0.20 0.06 0.07	39.97 34.62 40.34 44.96	28.97 25.49 29.42 31.99	11.00 9.13 10.92 12.97	0.29 0.36 0.52 0.00	1.98 3.22 2.73 0.00	2.97 2.86 3.24 2.83	3.55 2.91 3.88 3.85	0.12 0.11 0.13 0.12	1.08 1.08 - -	0.05 0.05 - -	1.03 1.03 - -	0.85 0.85 - -	0.18 0.18 - -

		栄養状	態	せ	皮膚經		結	結核に 検	関する 診	心疾	心	蛋	尿	寄生			その	り他の疫	兵病・異	常			学校生活	5管理指導	事表(アレ	ルギー疾	患用)対	象者数
区	分	栄養不良	肥満傾向	き 柱 ・ 胸	ア皮トピ膚ー	そ皮の膚他疾患	-	を必要とする者委員会での検討	結核の精密検査の対象者	病・異・	電図異	白検出のも	糖検出のお	土虫 卵 保 有 者	ぜんん	糖尿	2	性 糖	腎臟疾	言語障	食物アレルギー	その他の	気管支 ぜん息	アトピー性皮膚炎	アレルギー性結膜炎	食物アレルギー	アナフィラキシー	アレルギー性鼻炎
幼稚園	5歳	0.00	0.12	郭 0.60	性炎 3.10	の患 0.95	核	-	-	の常 0.36	常	者 0.24	0.00	<u>自</u> -	1.67	型 0.00	型 0.00	0.00	息 0.00	害 3.33	3.21	の常 3.69	-	-	-		0.71	-
小学校	計 6歳歳歳歳歳 10歳 11歳	0.05 0.00 0.00 0.01 0.06 0.12 0.10	0.97 0.68 0.65 1.21 1.14 1.31 0.86	1.12 0.35 0.33 0.37 0.60 4.32 0.73	3.43 3.57 3.67 3.59 3.71 3.00 3.07	0.53 0.88 0.53 0.50 0.53 0.46 0.29	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.56 0.91 0.59 0.42 0.53 0.54 0.37	0.19 0.40 0.18 0.11 0.18 0.19 0.10	1.47 1.20 1.50 1.52 1.48 1.60 1.53	2.78 2.82 - - 2.75 -	0.79 0.44 0.48 0.52 0.84 1.10 1.39	0.06 0.05 0.05 0.07 0.12 0.05 0.06	- - - - -	1.82 1.86 1.93 1.79 1.64 1.85	0.04 0.01 0.04 0.01 0.06 0.02 0.09	0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02	0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03	0.28 0.16 0.19 0.33 0.24 0.35 0.38	0.77 1.68 1.10 0.72 0.51 0.32 0.29	5.47 5.15 5.32 5.18 5.72 5.37 6.09	4.17 3.50 3.88 4.13 4.46 4.57 4.47	0.34 0.42 0.41 0.25 0.28 0.39 0.32	0.43 0.46 0.48 0.32 0.54 0.43 0.33	0.43 0.42 0.41 0.31 0.51 0.50 0.45	2.62 3.09 2.92 2.19 2.83 2.34 2.36	0.42 0.57 0.55 0.43 0.28 0.37 0.32	0.72 0.75 0.62 0.51 0.84 0.74 0.87
中学校	計 12歳 13歳 14歳	0.12 0.17 0.07 0.13	0.79 0.74 0.63 1.00	2.75 5.06 1.99 1.19	2.52 2.43 2.80 2.31	0.12 0.12 0.17 0.08	0.00 0.00 0.00 0.00	0.42 0.54 0.37 0.36	0.11 0.10 0.13 0.09	1.85 1.93 1.85 1.76	4.09 4.09 - -	2.27 2.56 2.16 2.08	0.14 0.15 0.15 0.12	- - -	1.62 1.40 1.86 1.60	0.06 0.06 0.03 0.08	0.02 0.01 0.05 0.01	0.04 0.02 0.03 0.07	0.49 0.54 0.32 0.59	0.15 0.10 0.17 0.17	6.66 6.60 7.23 6.15	5.01 4.41 5.08 5.52	0.31 0.35 0.37 0.21	0.35 0.37 0.42 0.26	0.41 0.41 0.48 0.33	2.53 2.72 2.68 2.18	0.36 0.35 0.40 0.32	0.72 0.67 0.86 0.64
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	0.01 0.01 0.01 0.00	0.25 0.36 0.25 0.14	2.99 5.83 1.66 1.49	2.10 2.28 1.87 2.14	0.29 0.36 0.26 0.25	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.03 0.00 0.00	1.21 1.24 1.46 0.94	3.45 3.45 - -	1.70 2.09 1.76 1.23	0.23 0.21 0.25 0.22	- - -	1.42 1.37 1.68 1.22	0.06 0.09 0.01 0.09	0.03 0.04 0.03 0.03	0.03 0.07 0.00 0.03	0.40 0.40 0.41 0.41	0.05 0.06 0.06 0.03	6.61 6.14 6.81 6.90	4.26 4.83 4.14 3.82	0.28 0.20 0.31 0.33	0.29 0.28 0.34 0.25	0.16 0.14 0.23 0.12	0.94 0.88 0.99 0.94	0.26 0.23 0.26 0.29	0.44 0.34 0.54 0.43

⁽注)裸眼視力については、今年度より全国被患率の算出方法に合わせて算出した。

岐阜県 年齢別 疾病 ・異常被患率(男女合計)

単	位((%)

		調	裸	眼	視 ナ	J	眼		耳	鼻咽	頭			歯	•	П	控			永久歯の	1 人当り	平均むし	- 歯(う歯	前) 等数
区	分	查対象者数	計	未	未	0.3 未満	の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻・副 鼻 腔 患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯 計	処完 了 置者	(う歯) 未 の あ る 者	顎関節	歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計 (本)	喪失歯数(本)	むし 計 (本)	歯 処 置 歯 数 (本)	歯) 未歯 処数 置 (本)
幼稚園	5歳	1,683	29.07	21.29	6.72	1.06	3.19	0.00	4.59	6.01	2.23	36.96	15.33	21.63	0.36	4.76	1.37	0.59	1.55	-	-	-	-	-
小学校	計 6歳歳歳歳 9 10 11歳	105,049 16,937 17,292 17,215 17,736 17,757 18,112	31.13 21.38 23.52 28.35 33.46 38.31 41.76	12.04 14.35 12.63 12.25 11.87 10.60 10.54	11.16 5.94 7.94 10.44 12.97 14.53 15.13	7.93 1.09 2.95 5.66 8.62 13.18 16.09	4.66 4.38 4.55 4.47 4.92 4.84 4.79	0.44 0.52 0.43 0.44 - 0.39	3.33 5.19 3.60 2.90 3.58 2.66 2.07	10.18 9.88 9.21 9.89 12.29 9.79 10.03	1.89 2.92 1.82 2.07 1.60 1.72 1.23	44.18 41.28 46.79 50.04 51.23 43.51 32.24	23.71 16.89 22.80 27.38 29.38 25.28 20.51	20.48 24.39 23.98 22.66 21.85 18.24 11.73	0.12 0.04 0.09 0.10 0.12 0.15 0.19	4.61 2.83 4.80 5.26 4.68 4.99 5.13	2.46 1.04 2.10 2.96 2.67 3.06 2.91	1.61 0.51 1.10 1.98 1.58 2.12 2.35	1.34 1.64 1.27 1.23 1.33 1.27	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
中学校	計 12歳 13歳 14歳	54,185 17,560 17,933 18,692	50.76 46.42 51.95 53.91	11.83 12.41 11.85 11.22	16.70 15.50 17.33 17.28	22.23 18.51 22.78 25.41	4.10 4.51 4.12 3.67	0.26 0.26 - 0.27	2.64 4.00 2.42 1.49	9.48 12.78 8.56 7.10	0.69 1.18 0.45 0.45	27.21 25.32 24.92 31.37	17.94 16.56 16.18 21.07	9.27 8.75 8.74 10.31	0.54 0.43 0.48 0.70	4.96 5.00 5.01 4.87	3.92 3.23 4.06 4.48	4.27 3.28 4.58 4.97	0.80 0.85 0.91 0.63	0.43 0.43 - -	0.00 0.00 - -	0.43 0.43 - -	0.30 0.30 - -	0.13 0.13 - -
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	42,822 14,392 14,134 14,296	52.05 54.08 52.21 49.85	15.76 16.86 15.36 15.04	15.84 17.33 15.70 14.49	20.45 19.89 21.14 20.33	2.08 3.23 1.68 1.33	0.23 0.28 - 0.19	0.60 1.48 0.20 0.12	5.96 7.45 5.25 5.19	0.08 0.11 0.08 0.06	39.45 34.16 39.85 44.33	27.49 23.87 27.96 30.65	11.95 10.29 11.89 13.68	0.27 0.31 0.34 0.16	2.64 3.18 3.02 1.70	4.06 3.82 4.15 4.21	4.36 3.62 4.78 4.67	0.20 0.19 0.24 0.17	1.01 1.01 - -	0.05 0.05 - -	0.97 0.97 - -	0.76 0.76 - -	0.21 0.21 - -

		栄養状	態	せ	皮膚症		結	結核に 検討	関する 沙	心疾	心	蛋	尿	寄			その	り他の疫	長病・異	常			学校生活	5管理指導	事表(アレ	ルギー疾	患用)対	象者数
X	分	栄養不良	肥満傾向	き柱・胸郭	ア ト ピ ー 性 炎	その膚他疾患	核	を必要とする	結核の精密	病・異の常	電図異常	白検出の者	糖検出の者	生虫卵保有者	ぜんん息	糖尿 1 型	R病 2 型	腎性糖尿	腎臟疾患	言語障害	食物アレルギー	その他の	気管支ぜん息	アトピー 性皮膚炎	アレルギー性結膜炎	食物アレルギー	アナフィラキシー	アレルギー性鼻炎
幼稚園	5歳	0.00	0.18	0.59	2.97	1.13	-	-		0.42	-	0.12	0.12	-	1.96	0.00	0.00	0.00	0.06	3.74	3.98	4.51	-	-	-	_	0.83	-
小学校	計 6歳歳歳歳 8歳歳歳歳 10歳	0.05 0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.08	1.35 0.69 0.73 1.42 1.84 1.95 1.48	1.17 0.38 0.34 0.41 0.59 4.43 0.90	3.64 3.83 3.62 3.74 3.73 3.40 3.50	0.58 0.88 0.52 0.53 0.56 0.62 0.36	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.60 1.04 0.63 0.46 0.53 0.48 0.47	0.21 0.47 0.18 0.12 0.15 0.15 0.16	1.54 1.17 1.59 1.47 1.58 1.86 1.56	3.50 3.78 - - 3.23 -	0.61 0.35 0.35 0.40 0.56 0.81 1.20	0.06 0.05 0.04 0.05 0.09 0.07	- - - - -	2.35 2.39 2.45 2.39 2.30 2.21 2.35	0.03 0.02 0.02 0.01 0.05 0.02 0.05	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02	0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.02	0.24 0.18 0.23 0.25 0.24 0.29	1.10 2.17 1.63 1.05 0.83 0.52 0.42	6.10 6.05 6.00 5.95 6.23 5.94 6.41	6.87 5.60 7.00 7.04 7.50 7.15 6.94	0.44 0.58 0.48 0.45 0.40 0.37 0.36	0.50 0.59 0.49 0.48 0.50 0.43 0.50	0.47 0.45 0.41 0.42 0.52 0.52 0.52	3.03 3.47 3.27 2.92 3.08 2.62 2.81	0.64 0.73 0.80 0.69 0.53 0.56 0.53	0.81 0.81 0.69 0.72 0.86 0.77 1.00
中学校	計 12歳 13歳 14歳	0.10 0.13 0.07 0.09	0.97 1.06 0.82 1.04	2.78 4.80 2.13 1.41	2.95 2.92 3.09 2.84	0.18 0.15 0.21 0.17	0.00 0.00 0.00 0.00	0.40 0.48 0.38 0.32	0.12 0.15 0.12 0.09	1.97 1.92 2.08 1.91	4.72 4.72 - -	2.87 2.74 2.88 2.99	0.12 0.11 0.13 0.13	- - -	1.96 1.91 2.00 1.96	0.05 0.06 0.03 0.07	0.02 0.02 0.03 0.02	0.04 0.03 0.03 0.07	0.42 0.44 0.34 0.47	0.16 0.15 0.15 0.17	6.77 6.81 7.13 6.38	6.83 6.64 7.01 6.84	0.36 0.42 0.36 0.31	0.40 0.42 0.45 0.32	0.45 0.47 0.50 0.39	2.61 2.86 2.67 2.30	0.46 0.43 0.50 0.45	0.77 0.79 0.86 0.66
高等学校	計 15歳 16歳 17歳	0.03 0.03 0.02 0.02	0.40 0.50 0.39 0.30	2.91 5.33 1.68 1.74	2.48 2.50 2.35 2.60	0.26 0.29 0.21 0.26	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.01 0.00 0.00	0.02 0.05 0.00 0.00	1.52 1.68 1.60 1.28	4.65 4.65 –	2.55 3.20 2.58 1.87	0.24 0.23 0.21 0.28	- - -	1.58 1.70 1.63 1.41	0.05 0.04 0.03 0.07	0.05 0.06 0.04 0.06	0.05 0.06 0.03 0.06	0.40 0.42 0.38 0.39	0.08 0.10 0.08 0.05	6.72 6.42 6.70 7.04	4.32 4.96 4.16 3.84	0.30 0.26 0.36 0.27	0.30 0.30 0.35 0.24	0.19 0.20 0.24 0.14	0.94 1.00 0.93 0.90	0.33 0.32 0.35 0.33	0.49 0.46 0.56 0.47

(注)裸眼視力については、今年度より全国被患率の算出方法に合わせて算出した。