

全国 年齢別 疾病

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉異常	むし歯(計)	完了者(う歯)
幼稚園 5歳	26.03	18.52	6.56	0.95	1.60	...	2.50	3.55	1.69	36.17	14.00
計	30.61	10.99	11.50	8.12	6.02	0.51	6.63	15.78	1.49	46.89	23.75
小学校 6歳	19.93	12.82	6.05	1.06	6.16	0.65	10.00	16.82	2.48	40.98	16.83
7歳	22.92	11.49	8.46	2.97	5.60	0.59	7.28	15.40	1.58	47.91	22.59
8歳	26.69	10.70	10.30	5.69	5.84	0.47	6.07	15.94	1.46	52.44	26.88
9歳	33.34	10.54	13.48	9.33	6.56	...	5.82	16.61	1.50	54.16	28.82
10歳	38.09	10.59	14.61	12.89	6.12	0.35	5.93	15.80	1.12	47.58	25.85
11歳	42.01	9.86	15.81	16.34	5.85	...	4.78	14.13	0.82	38.24	21.33
中学校 計	52.35	11.11	18.66	22.58	5.24	0.35	5.52	13.04	0.82	34.08	19.12
12歳	47.26	12.15	15.51	19.60	5.50	0.30	6.81	14.92	1.15	31.85	17.90
13歳	53.62	10.19	20.93	22.50	5.46	...	5.13	12.70	0.66	33.54	19.05
14歳	56.10	11.03	19.47	25.60	4.76	0.40	4.68	11.60	0.67	36.72	20.34
高等学校 計	64.52	11.02	17.56	35.94	4.16	0.22	2.95	10.38	0.33	43.37	24.71
15歳	65.42	11.90	19.59	33.94	4.47	0.22	3.46	11.34	0.36	38.62	22.39
16歳	64.06	11.48	17.06	35.52	4.04	...	2.42	10.11	0.31	43.39	24.90
17歳	64.04	9.64	15.94	38.46	3.97	0.23	2.98	9.68	0.31	48.19	26.88

区分	せ・き四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象精密者	結核	心疾患・臓器異常の常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	その他の	
		ア皮膚ト皮膚	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎臓疾患
幼稚園 5歳	0.22	2.21	1.69	0.29	...	0.92	...	1.86	0.06
計	1.15	3.65	0.56	0.13	0.00	0.84	2.83	0.56	0.06	4.19	0.21
小学校 6歳	0.89	3.69	0.85	0.35	0.00	0.96	2.83	0.37	0.05	4.36	0.18
7歳	0.93	3.70	0.65	0.12	0.00	0.83	...	0.46	0.03	4.25	0.19
8歳	1.02	3.78	0.55	0.09	0.00	0.81	...	0.36	0.04	4.32	0.19
9歳	1.13	3.58	0.46	0.07	0.00	0.88	...	0.42	0.06	3.91	0.22
10歳	1.39	3.56	0.46	0.08	0.00	0.81	...	0.56	0.09	4.18	0.22
11歳	1.54	3.62	0.42	0.07	0.00	0.75	...	1.19	0.08	4.13	0.25
中学校 計	2.22	3.12	0.37	0.10	0.00	1.05	3.62	3.25	0.12	3.24	0.25
12歳	2.01	3.18	0.36	0.09	0.00	1.03	3.62	2.54	0.10	3.35	0.22
13歳	2.35	3.04	0.34	0.05	0.00	0.99	...	3.44	0.11	3.27	0.26
14歳	2.30	3.14	0.41	0.17	0.00	1.11	...	3.75	0.16	3.12	0.27
高等学校 計	1.20	2.78	0.27	...	0.04	0.93	4.10	3.41	0.20	2.01	0.21
15歳	1.32	2.89	0.27	...	0.04	0.89	4.10	4.31	0.19	1.99	0.22
16歳	1.20	2.72	0.28	0.98	...	3.19	0.18	2.08	0.19
17歳	1.09	2.74	0.26	0.92	...	2.73	0.24	1.96	0.20

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を)
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.51、小ぜん息では幼稚園で0.11、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.03、小学校で0.02

全国 年齢別 疾病

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉異常	むし歯(計)	完了者(う歯)
幼稚園 5歳	27.37	19.58	7.01	0.77	1.51	...	2.11	2.23	1.21	34.00	13.19
計	37.75	13.08	14.19	10.49	5.36	0.67	6.31	10.17	1.20	43.63	22.35
小学校 6歳	22.96	15.10	6.71	1.15	5.58	0.75	9.91	10.82	2.06	39.41	16.22
7歳	27.74	14.17	10.10	3.47	4.87	0.76	7.18	9.93	1.32	45.44	21.76
8歳	34.25	13.36	14.09	6.80	5.18	0.72	6.17	10.44	1.04	49.82	25.72
9歳	41.29	12.82	16.82	11.66	5.80	...	5.69	10.41	1.20	49.53	26.64
10歳	47.10	12.03	17.76	17.30	5.55	0.47	5.20	10.44	0.91	42.58	23.85
11歳	52.31	11.09	19.27	21.95	5.18	...	3.87	9.02	0.67	35.04	19.76
中学校 計	59.89	11.44	19.81	28.63	4.48	0.37	3.89	8.84	0.67	36.81	21.75
12歳	56.00	12.77	19.19	24.04	4.78	0.35	5.19	9.74	1.00	33.64	19.96
13歳	60.24	10.85	19.46	29.93	4.51	...	3.62	8.50	0.59	36.16	21.21
14歳	63.25	10.74	20.74	31.77	4.17	0.38	2.92	8.30	0.44	40.43	23.98
高等学校 計	69.52	11.75	15.64	42.14	3.72	0.24	1.94	9.32	0.30	47.39	29.55
15歳	69.21	13.04	16.93	39.23	3.92	0.26	2.29	9.45	0.36	42.66	26.70
16歳	69.14	11.01	16.08	42.05	3.72	...	2.02	8.98	0.24	47.64	29.74
17歳	70.24	11.15	13.83	45.26	3.51	0.22	1.51	9.53	0.31	51.93	32.25

区分	せ・き四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象精密者	結核	心臓・異の常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿糖検出の者	その他の	
		ア皮膚ト皮膚	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎臓疾患
幼稚園 5歳	0.25	1.86	1.45	0.33	...	1.14	...	1.25	0.04
計	1.13	3.13	0.55	0.12	0.01	0.78	1.96	1.06	0.07	2.80	0.21
小学校 6歳	0.73	3.33	0.79	0.26	0.00	0.87	1.96	0.61	0.06	2.98	0.14
7歳	0.76	3.23	0.64	0.09	0.00	0.88	...	0.70	0.06	2.95	0.24
8歳	0.95	3.28	0.60	0.08	0.00	0.78	...	0.79	0.06	2.77	0.23
9歳	1.11	3.08	0.46	0.08	0.03	0.74	...	0.93	0.05	2.78	0.20
10歳	1.47	3.03	0.43	0.08	0.00	0.75	...	1.36	0.07	2.63	0.21
11歳	1.70	2.85	0.41	0.10	0.00	0.68	...	1.92	0.12	2.72	0.26
中学校 計	2.58	2.58	0.31	0.07	0.00	0.93	2.91	2.54	0.13	2.16	0.21
12歳	2.39	2.50	0.34	0.08	0.00	0.98	2.91	2.73	0.08	2.18	0.20
13歳	2.66	2.56	0.28	0.07	0.00	0.90	...	2.52	0.15	2.16	0.22
14歳	2.68	2.66	0.32	0.04	0.00	0.91	...	2.39	0.16	2.13	0.23
高等学校 計	1.59	2.36	0.25	...	0.02	0.78	2.56	2.47	0.18	1.55	0.19
15歳	1.73	2.48	0.26	...	0.02	0.82	2.56	2.98	0.20	1.51	0.16
16歳	1.61	2.33	0.25	0.81	...	2.28	0.17	1.56	0.20
17歳	1.44	2.28	0.25	0.71	...	2.13	0.16	1.58	0.22

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.51、小
 ぜん息では幼稚園で0.11、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.03、小学校で0.02

全国 年齢別 疾病

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉頭常	むし歯(計)	むし歯(う歯)処完了者
幼稚園 5歳	26.69	19.04	6.78	0.87	1.55	...	2.31	2.90	1.45	35.10	13.60
計	34.10	12.01	12.81	9.28	5.70	0.59	6.47	13.04	1.34	45.30	23.07
小学校 6歳	21.41	13.94	6.37	1.10	5.88	0.70	9.95	13.89	2.27	40.21	16.53
7歳	25.27	12.80	9.26	3.21	5.25	0.67	7.23	12.73	1.45	46.71	22.18
8歳	30.38	12.00	12.15	6.23	5.52	0.59	6.12	13.25	1.26	51.16	26.31
9歳	37.23	11.65	15.11	10.47	6.19	...	5.75	13.58	1.35	51.90	27.75
10歳	42.48	11.30	16.15	15.04	5.85	0.41	5.57	13.19	1.02	45.14	24.88
11歳	47.04	10.46	17.50	19.08	5.53	...	4.34	11.63	0.75	36.67	20.56
中学校 計	56.04	11.27	19.22	25.54	4.87	0.36	4.72	10.99	0.75	35.41	20.41
12歳	51.53	12.46	17.30	21.77	5.15	0.33	6.02	12.39	1.08	32.72	18.91
13歳	56.78	10.50	20.22	26.05	5.00	...	4.39	10.65	0.63	34.82	20.11
14歳	59.67	10.89	20.10	28.68	4.47	0.39	3.82	9.99	0.56	38.53	22.12
高等学校 計	67.09	11.40	16.57	39.13	3.94	0.23	2.45	9.86	0.31	45.36	27.10
15歳	67.36	12.49	18.22	36.65	4.20	0.24	2.88	10.40	0.36	40.61	24.51
16歳	66.68	11.24	16.55	38.89	3.88	...	2.22	9.55	0.27	45.49	27.30
17歳	67.23	10.42	14.86	41.96	3.74	0.23	2.25	9.61	0.31	50.04	29.54

区分	せ・き四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・臓・異常の常	心電図異常	蛋白質検出の者	尿糖検出の者	その他の	
		ア皮膚ト皮膚ト性炎	そ皮膚の他疾患							ぜん息	腎疾患
幼稚園 5歳	0.23	2.04	1.57	0.31	...	1.03	...	1.56	0.05
計	1.14	3.40	0.56	0.12	0.00	0.81	2.40	0.80	0.07	3.51	0.21
小学校 6歳	0.81	3.52	0.82	0.31	0.00	0.91	2.40	0.48	0.06	3.68	0.16
7歳	0.85	3.47	0.65	0.10	0.00	0.85	...	0.58	0.05	3.62	0.21
8歳	0.99	3.53	0.58	0.09	0.00	0.80	...	0.57	0.05	3.56	0.21
9歳	1.12	3.34	0.46	0.07	0.01	0.81	...	0.67	0.06	3.36	0.21
10歳	1.43	3.30	0.44	0.08	0.00	0.78	...	0.95	0.08	3.43	0.22
11歳	1.62	3.24	0.41	0.09	0.00	0.72	...	1.55	0.10	3.44	0.26
中学校 計	2.40	2.85	0.34	0.08	0.00	0.99	3.27	2.91	0.13	2.71	0.23
12歳	2.19	2.85	0.35	0.09	0.00	1.00	3.27	2.64	0.09	2.78	0.21
13歳	2.50	2.81	0.31	0.06	0.00	0.95	...	2.99	0.13	2.73	0.24
14歳	2.48	2.91	0.37	0.11	0.00	1.01	...	3.08	0.16	2.63	0.25
高等学校 計	1.40	2.58	0.26	...	0.03	0.86	3.34	2.95	0.19	1.78	0.20
15歳	1.52	2.69	0.27	...	0.03	0.86	3.34	3.65	0.20	1.76	0.19
16歳	1.40	2.53	0.26	0.89	...	2.74	0.18	1.82	0.20
17歳	1.26	2.51	0.25	0.82	...	2.43	0.20	1.77	0.21

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を)
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.51、小ぜん息では幼稚園で0.11、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.03、小学校で0.02

異常被患率 (男)

単位(%)

未の処あ 置る 歯者	口 腔					永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態
	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
22.17	3.56	0.03	0.70	0.30	1.94	0.21
23.14	4.49	0.10	3.53	2.14	6.65	1.91
24.15	2.51	0.05	1.18	0.48	5.57	0.88
25.32	4.07	0.06	2.62	1.22	5.08	1.24
25.56	4.95	0.09	3.43	1.87	5.25	1.80
25.34	4.97	0.11	4.36	2.53	6.88	2.24
21.73	5.06	0.14	4.47	3.14	8.57	2.65
16.91	5.30	0.14	5.03	3.53	8.45	2.60
14.96	5.04	0.34	5.69	4.93	4.41	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.29
13.95	5.27	0.34	5.35	4.43	6.39	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.56
14.49	4.96	0.30	5.79	4.94	4.16	1.17
16.38	4.92	0.40	5.90	5.40	2.77	1.15
18.66	4.30	0.55	5.68	5.34	1.09	1.02
16.24	4.30	0.52	5.52	4.91	1.21	1.04
18.49	4.37	0.53	5.79	5.60	1.03	1.03
21.31	4.22	0.60	5.73	5.51	1.03	0.99

疾病・異常		裸 眼 視 力									
言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 常 の 常	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
			1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	
				0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上	0.3 以 上			
0.58	2.09	100.00	73.71	18.12	6.01	0.64	0.26	0.39	0.55	0.32	
0.56	5.44	100.00	68.67	10.13	9.21	3.65	0.72	0.86	2.28	4.48	
0.93	5.43	100.00	79.64	12.40	5.45	0.75	0.43	0.42	0.59	0.30	
0.74	5.61	100.00	76.61	10.94	7.60	2.24	0.47	0.55	0.85	0.73	
0.61	5.39	100.00	72.64	9.93	8.88	3.48	0.68	0.78	1.42	2.21	
0.48	5.43	100.00	65.88	9.57	10.96	4.43	0.78	0.97	2.51	4.90	
0.35	5.44	100.00	61.11	9.44	10.76	4.87	0.80	1.15	3.84	8.02	
0.26	5.37	100.00	56.84	8.58	11.44	5.95	1.15	1.27	4.37	10.39	
0.13	5.11	100.00	45.99	9.31	13.46	6.82	1.65	1.81	5.20	15.76	
0.14	5.26	100.00	51.65	10.79	10.69	6.06	1.09	1.37	4.82	13.54	
0.13	5.16	100.00	44.52	7.98	16.08	7.64	1.86	2.20	4.85	14.87	
0.12	4.94	100.00	41.90	9.20	13.53	6.74	2.00	1.83	5.94	18.86	
0.04	3.90	100.00	35.07	10.18	11.83	6.70	0.41	0.84	5.73	29.23	
0.07	4.22	100.00	33.96	10.99	14.32	7.59	0.61	0.91	5.27	26.35	
0.04	3.82	100.00	35.57	10.38	11.10	6.69	0.37	1.10	5.96	28.84	
0.03	3.64	100.00	35.73	9.14	9.96	5.80	0.24	0.50	5.98	32.66	

四捨五入)を示したものである。

学校で0.32, 中学校で0.38, 高等学校で0.48, 裸眼視力では幼稚園で1.48, 小学校で0.31, 中学校で0.69, 高等学校で0.70, 中学校で0.04, 高等学校で0.03である。

異常被患率（女）

単位(%)

未の処あ 置る 歯者	口 腔					永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄 養 状 態
	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯（う歯）			
								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
20.81	4.07	0.04	0.69	0.28	2.07	0.24
21.28	4.91	0.10	2.67	1.67	6.78	1.29
23.20	2.97	0.05	1.04	0.55	5.98	0.77
23.68	4.88	0.07	2.27	1.15	5.27	0.99
24.10	5.15	0.10	2.79	1.64	5.65	1.28
22.89	5.29	0.09	3.42	2.11	7.63	1.47
18.72	5.56	0.12	3.21	2.23	8.74	1.55
15.27	5.57	0.18	3.22	2.30	7.32	1.63
15.06	5.25	0.42	3.72	3.32	3.66	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28	1.04
13.68	5.11	0.32	3.64	3.07	5.16	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28	1.01
14.96	5.34	0.40	3.85	3.34	3.36	1.09
16.46	5.29	0.55	3.68	3.52	2.54	1.02
17.84	4.56	0.73	3.44	3.17	1.04	0.73
15.96	4.63	0.65	3.33	2.92	1.08	0.75
17.89	4.55	0.75	3.47	3.27	1.04	0.71
19.68	4.51	0.79	3.52	3.30	0.99	0.72

疾病・異常		裸 眼 視 力									
言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 常 の 常	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
			1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	
				0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上	0.3 以 上			
0.26	1.38	100.00	72.28	19.17	6.21	0.48	0.36	0.41	0.81	0.30	
0.30	3.61	100.00	61.36	11.98	11.26	4.39	0.89	1.10	2.93	6.09	
0.53	3.48	100.00	76.55	14.57	5.98	0.80	0.49	0.52	0.73	0.34	
0.35	3.64	100.00	71.62	13.44	9.08	2.59	0.64	0.73	1.02	0.88	
0.33	3.55	100.00	65.06	12.51	12.10	4.03	0.69	0.85	1.99	2.77	
0.24	3.67	100.00	57.74	11.70	13.48	5.46	0.97	1.12	3.34	6.19	
0.14	3.69	100.00	51.87	10.52	13.26	6.48	1.03	1.52	4.50	10.82	
0.20	3.63	100.00	46.18	9.29	13.44	6.82	1.50	1.80	5.83	15.13	
0.07	4.27	100.00	38.46	9.40	12.04	7.60	1.65	2.04	7.78	21.03	
0.08	4.06	100.00	42.84	10.87	13.10	7.39	1.16	1.90	6.08	16.65	
0.06	4.30	100.00	37.69	8.96	11.87	7.83	2.07	1.89	7.58	22.10	
0.08	4.43	100.00	35.04	8.42	11.18	7.59	1.72	2.33	9.56	24.18	
0.03	4.07	100.00	30.10	10.65	10.34	6.88	0.38	1.10	5.30	35.26	
0.04	4.30	100.00	30.38	11.76	11.91	7.19	0.41	1.29	5.03	32.04	
0.02	4.00	100.00	30.60	9.76	9.69	6.17	0.26	1.25	6.39	35.88	
0.02	3.90	100.00	29.30	10.40	9.37	7.26	0.46	0.75	4.47	38.00	

四捨五入)を示したものである。

学校で0.32, 中学校で0.38, 高等学校で0.48, 裸眼視力では幼稚園で1.48, 小学校で0.31, 中学校で0.69, 高等学校で0.70, 中学校で0.04, 高等学校で0.03である。

異常被患率（男女合計）

単位(%)

未の処あ 置る 歯者	口 腔					永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄 養 状 態
	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯（う歯）			
								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 (本)	
21.50	3.81	0.04	0.69	0.29	2.00	0.22
22.23	4.70	0.10	3.11	1.91	6.71	1.60
23.68	2.74	0.05	1.11	0.52	5.77	0.82
24.52	4.46	0.07	2.45	1.19	5.17	1.12
24.85	5.05	0.09	3.12	1.76	5.45	1.54
24.14	5.13	0.10	3.90	2.32	7.25	1.86
20.26	5.30	0.13	3.86	2.70	8.65	2.11
16.11	5.43	0.16	4.14	2.93	7.90	2.13
15.01	5.14	0.38	4.73	4.14	4.04	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27	1.17
13.81	5.19	0.33	4.52	3.77	5.79	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27	1.29
14.72	5.15	0.35	4.84	4.16	3.77	1.13
16.42	5.10	0.47	4.82	4.48	2.65	1.09
18.25	4.43	0.64	4.57	4.26	1.07	0.88
16.10	4.46	0.58	4.44	3.93	1.15	0.90
18.19	4.46	0.64	4.64	4.45	1.04	0.87
20.50	4.36	0.69	4.63	4.41	1.01	0.86

疾病・異常		裸 眼 視 力								
言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
			1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満
				0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上	0.3 以 上		
0.42	1.74	100.00	73.00	18.64	6.11	0.56	0.31	0.40	0.67	0.31
0.43	4.55	100.00	65.10	11.03	10.21	4.01	0.80	0.98	2.60	5.27
0.74	4.47	100.00	78.13	13.46	5.71	0.78	0.46	0.47	0.66	0.32
0.55	4.65	100.00	74.18	12.16	8.32	2.41	0.55	0.64	0.93	0.80
0.47	4.49	100.00	68.94	11.19	10.45	3.75	0.68	0.81	1.70	2.49
0.36	4.57	100.00	61.90	10.61	12.19	4.94	0.87	1.04	2.92	5.53
0.24	4.59	100.00	56.61	9.97	11.98	5.65	0.91	1.33	4.16	9.39
0.23	4.52	100.00	51.63	8.93	12.42	6.37	1.32	1.53	5.08	12.71
0.10	4.70	100.00	42.31	9.35	12.76	7.20	1.65	1.92	6.46	18.33
0.11	4.67	100.00	47.35	10.83	11.87	6.71	1.12	1.63	5.43	15.06
0.10	4.74	100.00	41.26	8.45	14.07	7.73	1.96	2.05	6.16	18.32
0.10	4.69	100.00	38.47	8.81	12.36	7.16	1.86	2.08	7.75	21.52
0.04	3.98	100.00	32.51	10.42	11.06	6.79	0.39	0.97	5.51	32.33
0.05	4.26	100.00	32.13	11.38	13.08	7.38	0.51	1.11	5.14	29.27
0.03	3.91	100.00	33.01	10.06	10.37	6.42	0.32	1.18	6.18	32.47
0.02	3.77	100.00	32.42	9.79	9.65	6.55	0.35	0.63	5.20	35.41

四捨五入)を示したものである。

学校で0.32, 中学校で0.38, 高等学校で0.48, 裸眼視力では幼稚園で1.48, 小学校で0.31, 中学校で0.69, 高等学校で0.70, 中学校で0.04, 高等学校で0.03である。