

全国 年齢別 疾病・異常被患率（男）

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数	栄養状態								
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔患者・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態			歯肉の状態	疾病・異常その他	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)									処置歯数(本)	未処置歯数(本)		
幼稚園 5歳	27.34	19.64	6.85	0.85	2.06	...	2.91	4.22	1.19	36.89	15.16	21.73	3.28	0.05	0.65	0.20	1.69	0.23
計	28.28	10.22	10.53	7.53	5.75	0.50	6.25	15.79	1.49	50.55	25.32	25.23	4.53	0.13	3.63	2.25	6.77	1.81
小学校 6歳	18.83	12.39	5.37	1.08	5.71	0.67	9.69	17.21	2.32	44.07	18.03	26.04	2.64	0.08	1.29	0.62	5.27	0.87
7歳	20.36	10.24	7.35	2.77	5.28	0.51	6.79	15.24	1.65	51.78	24.00	27.78	4.28	0.10	2.53	1.35	5.36	1.17
8歳	25.25	10.22	9.90	5.13	5.77	0.43	5.94	15.53	1.45	56.94	28.71	28.24	4.72	0.08	3.80	2.12	5.43	1.66
9歳	31.13	9.87	12.49	8.77	6.16	...	5.50	16.37	1.42	57.34	30.40	26.95	5.01	0.14	4.11	2.50	6.97	2.14
10歳	35.24	9.56	13.51	12.18	5.76	0.39	5.47	15.49	1.16	51.50	27.92	23.57	4.94	0.16	4.83	3.20	9.03	2.48
11歳	38.75	9.10	14.46	15.18	5.82	...	4.19	14.90	0.97	41.60	22.76	18.84	5.54	0.22	5.21	3.69	8.60	2.53
計	49.45	10.35	15.67	23.42	5.67	0.30	5.27	13.27	0.77	36.28	19.86	16.42	5.15	0.37	6.72	5.65	4.52	0.77	0.01	0.76	0.46	0.30	1.10	
中学校 12歳	42.63	10.18	15.02	17.42	6.24	0.30	6.32	15.66	1.03	34.76	19.32	15.44	5.26	0.35	6.41	4.99	6.70	0.77	0.01	0.76	0.46	0.30	1.28	
13歳	50.29	9.95	14.85	25.49	5.35	...	5.30	12.26	0.73	35.42	19.40	16.02	5.23	0.40	6.85	5.67	4.14	1.03
14歳	55.59	10.94	17.21	27.44	5.44	0.30	4.24	11.97	0.56	38.57	20.83	17.74	4.96	0.37	6.90	6.27	2.80	1.00
計	61.97	11.50	16.39	34.07	3.84	0.24	2.77	10.55	0.48	47.29	25.87	21.42	4.13	0.50	6.15	5.70	0.99	0.85
高等学校 15歳	62.41	12.38	17.74	32.29	4.30	0.23	3.53	12.17	0.46	42.30	23.67	18.64	4.22	0.45	6.03	5.48	1.19	0.88
16歳	61.45	11.35	15.91	34.19	3.67	...	2.55	9.90	0.49	47.35	25.87	21.48	4.12	0.49	6.12	5.73	0.94	0.80
17歳	62.03	10.68	15.41	35.94	3.54	0.25	2.21	9.52	0.50	52.41	28.15	24.25	4.05	0.56	6.29	5.89	0.85	0.87

区分	せき四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白質検査の者	尿糖検査の者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力							
		ア皮ト皮膚	そ皮の膚他疾の患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病・他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満
幼稚園 5歳	0.32	2.60	1.35	0.37	...	0.51	...	2.67	0.07	0.72	1.70	100.00	72.44	19.45	6.47	0.60	0.22	0.19	0.37	0.25
計	1.91	3.47	0.54	0.13	0.00	0.72	2.82	0.52	0.06	4.40	0.18	0.57	3.47	100.00	71.12	9.43	8.49	3.33	0.60	0.79	2.03	4.21
小学校 6歳	1.42	3.49	0.76	0.32	0.00	0.75	2.82	0.35	0.06	4.58	0.16	0.88	3.36	100.00	80.88	11.98	4.83	0.70	0.29	0.40	0.54	0.38
7歳	1.48	3.37	0.62	0.09	0.00	0.79	...	0.34	0.06	4.46	0.15	0.84	3.43	100.00	79.26	9.79	6.55	2.11	0.38	0.45	0.80	0.66
8歳	1.72	3.48	0.54	0.08	0.00	0.74	...	0.31	0.06	4.32	0.21	0.69	3.40	100.00	74.24	9.52	8.55	3.22	0.51	0.70	1.35	1.91
9歳	1.89	3.50	0.45	0.11	0.00	0.70	...	0.40	0.04	4.44	0.18	0.44	3.59	100.00	68.11	9.03	10.21	4.34	0.77	0.84	2.28	4.43
10歳	2.33	3.53	0.44	0.08	0.00	0.66	...	0.55	0.06	4.25	0.19	0.30	3.55	100.00	64.07	8.41	10.44	4.83	0.68	1.15	3.07	7.35
11歳	2.63	3.48	0.42	0.07	0.00	0.68	...	1.14	0.06	4.33	0.19	0.28	3.51	100.00	60.32	7.89	10.32	4.74	0.94	1.22	4.14	10.44
計	3.28	2.85	0.25	0.08	0.00	0.85	3.56	2.89	0.12	3.45	0.22	0.10	3.06	100.00	50.09	9.43	11.38	7.44	0.46	0.92	4.29	15.99
中学校 12歳	2.75	2.94	0.24	0.10	0.00	0.80	3.56	2.23	0.11	3.66	0.20	0.12	3.10	100.00	56.77	9.02	11.06	5.18	0.61	1.16	3.96	12.24
13歳	3.62	2.94	0.25	0.07	0.00	0.95	...	3.09	0.12	3.47	0.22	0.10	3.12	100.00	49.34	9.06	10.85	9.91	0.38	0.89	4.00	15.57
14歳	3.45	2.68	0.24	0.06	0.00	0.80	...	3.32	0.12	3.21	0.23	0.08	2.98	100.00	44.01	10.23	12.27	7.16	0.40	0.71	4.93	20.28
計	2.26	2.49	0.28	...	0.03	0.73	4.08	3.85	0.21	2.10	0.22	0.03	2.30	100.00	37.50	10.81	12.09	8.45	0.54	0.69	4.30	25.62
高等学校 15歳	2.19	2.56	0.38	...	0.03	0.80	4.08	4.75	0.19	2.12	0.18	0.04	2.54	100.00	36.93	11.69	14.12	10.15	0.65	0.69	3.62	22.14
16歳	2.31	2.45	0.22	0.73	...	3.63	0.20	2.09	0.24	0.03	2.26	100.00	38.09	10.85	11.33	8.06	0.45	0.51	4.58	26.13
17歳	2.29	2.47	0.23	0.66	...	3.14	0.24	2.08	0.24	0.02	2.09	100.00	37.48	9.78	10.65	6.96	0.50	0.89	4.76	28.98

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.53、小学
 ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02

四捨五入)を示したものである。
 校で0.31、中学校で0.36、高等学校で0.43、裸眼視力では幼稚園で1.99、小学校で0.26、中学校で0.56、高等学校で
 、中学校で0.02、高等学校で0.03である。

全国 年齢別 疾病・異常被患率（女）

単位（％）

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数	栄養状態								
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯（う歯）			顎関節	歯垢の状態			歯肉の状態	疾病・異常その他	計（本）	喪失歯数（本）	むし歯（う歯）			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計（本）									処置歯数（本）	未処置歯数（本）		
幼稚園 5歳	28.56	20.40	7.32	0.84	1.68	...	2.74	2.93	1.09	34.35	13.88	20.47	4.00	0.07	0.55	0.22	1.86	0.17
計	34.78	12.14	12.89	9.76	4.99	0.64	5.92	9.89	1.27	47.15	24.12	23.03	5.00	0.14	2.64	1.72	6.78	1.24
小学校 6歳	20.21	13.41	5.76	1.03	4.87	0.67	9.67	11.07	2.00	41.54	17.45	24.09	3.36	0.08	1.23	0.65	5.83	0.76
7歳	24.49	12.75	8.69	3.06	4.81	0.68	6.33	9.75	1.44	49.07	23.13	25.94	4.81	0.10	2.30	1.27	5.61	0.98
8歳	31.33	12.71	12.25	6.37	4.97	0.68	5.99	9.63	1.24	54.07	27.49	26.58	5.33	0.10	2.79	1.61	5.63	1.20
9歳	38.11	12.00	15.29	10.82	5.38	...	5.31	10.19	1.12	53.66	28.88	24.78	5.36	0.16	2.98	2.05	7.71	1.43
10歳	44.43	11.44	16.87	16.13	5.04	0.53	4.87	9.39	1.08	46.19	25.92	20.26	5.43	0.15	3.30	2.30	8.76	1.43
11歳	49.89	10.55	18.35	20.99	4.88	...	3.42	9.34	0.78	38.34	21.77	16.56	5.66	0.23	3.20	2.40	7.17	1.61
計	60.06	12.76	17.21	30.09	4.54	0.32	3.63	9.68	0.61	38.75	22.15	16.60	5.60	0.50	4.03	3.43	3.71	0.92	0.02	0.90	0.57	0.33	0.81	
中学校 12歳	55.04	10.55	16.48	28.00	5.07	0.35	4.72	10.24	0.70	36.31	20.75	15.56	5.57	0.38	3.83	3.05	5.42	0.92	0.02	0.90	0.57	0.33	0.87	
13歳	62.06	12.09	18.73	31.25	4.29	...	3.56	9.02	0.60	37.57	21.67	15.90	5.57	0.54	4.13	3.42	3.25	0.80
14歳	63.05	15.49	16.52	31.05	4.25	0.29	2.67	9.79	0.54	42.25	23.97	18.28	5.66	0.58	4.13	3.80	2.52	0.75
計	70.01	12.18	16.79	41.04	3.00	0.29	1.81	8.26	0.36	51.12	30.87	20.25	4.65	0.83	4.11	3.67	1.02	0.55
高等学校 15歳	69.20	13.05	18.13	38.01	3.37	0.28	2.22	9.41	0.40	45.87	27.80	18.07	4.61	0.78	3.97	3.58	1.17	0.57
16歳	70.32	10.74	17.03	42.55	2.80	...	1.72	7.76	0.37	51.49	31.15	20.34	4.73	0.84	4.21	3.76	0.99	0.52
17歳	70.57	12.77	15.07	42.73	2.82	0.30	1.49	7.58	0.30	56.13	33.73	22.40	4.62	0.88	4.15	3.67	0.89	0.55

区分	せ・き四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象者の精密者	結核	心疾患・臓器異常	心電図異常	蛋白質検出の有無	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常				計	裸眼視力							
		ア皮ト皮膚	そ皮の膚の他疾の患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病・他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満
幼稚園 5歳	0.24	2.17	1.15	0.42	...	0.80	...	1.91	0.03	0.31	1.02	100.00	71.14	20.03	6.89	0.58	0.29	0.37	0.43	0.25
計	1.75	2.88	0.51	0.13	0.00	0.70	2.04	1.00	0.08	2.95	0.17	0.29	2.39	100.00	64.48	11.18	10.20	3.98	0.73	0.96	2.69	5.78
小学校 6歳	1.11	3.11	0.75	0.31	0.00	0.80	2.04	0.62	0.05	3.14	0.14	0.48	2.28	100.00	79.40	13.00	5.12	0.70	0.39	0.41	0.65	0.33
7歳	1.33	2.94	0.61	0.12	0.00	0.76	...	0.61	0.06	2.93	0.13	0.40	2.30	100.00	74.99	12.12	7.71	2.30	0.52	0.63	0.98	0.76
8歳	1.47	3.07	0.48	0.08	0.00	0.63	...	0.70	0.05	3.05	0.18	0.29	2.26	100.00	68.00	11.88	10.44	4.00	0.67	0.82	1.81	2.37
9歳	1.63	2.73	0.43	0.08	0.00	0.71	...	0.97	0.08	3.07	0.17	0.23	2.47	100.00	61.13	11.01	12.46	5.11	0.76	0.99	2.83	5.71
10歳	2.29	2.74	0.36	0.08	0.00	0.64	...	1.32	0.08	2.75	0.16	0.20	2.53	100.00	54.53	10.21	12.63	5.90	1.04	1.23	4.24	10.23
11歳	2.64	2.66	0.43	0.10	0.00	0.66	...	1.79	0.13	2.77	0.22	0.16	2.50	100.00	49.10	8.91	12.77	5.84	1.01	1.64	5.58	15.15
計	3.58	2.44	0.19	0.08	0.00	0.83	3.03	2.25	0.13	2.33	0.22	0.07	2.66	100.00	39.30	11.60	11.54	7.36	0.64	1.16	5.67	22.73
中学校 12歳	2.98	2.41	0.23	0.09	0.00	0.78	3.03	2.43	0.12	2.35	0.23	0.06	2.48	100.00	44.25	9.52	11.41	9.26	0.71	1.04	5.08	18.75
13歳	3.70	2.53	0.15	0.08	0.00	0.90	...	2.22	0.10	2.31	0.21	0.06	2.68	100.00	37.27	10.75	12.87	6.76	0.67	1.34	5.86	24.49
14歳	4.05	2.40	0.20	0.07	0.00	0.81	...	2.10	0.16	2.32	0.24	0.08	2.81	100.00	36.42	14.37	10.45	6.09	0.53	1.12	6.07	24.96
計	2.65	2.15	0.21	...	0.02	0.63	2.68	2.71	0.18	1.72	0.21	0.02	2.71	100.00	29.35	11.32	11.96	7.08	0.64	0.86	4.83	33.95
高等学校 15歳	2.73	2.27	0.23	...	0.02	0.65	2.68	3.28	0.18	1.79	0.19	0.02	2.85	100.00	29.91	12.48	13.30	7.47	0.90	0.58	4.83	30.54
16歳	2.68	2.19	0.19	0.66	...	2.56	0.16	1.68	0.20	0.02	2.75	100.00	29.13	9.71	12.25	8.69	0.55	1.03	4.77	33.86
17歳	2.54	2.00	0.21	0.57	...	2.28	0.19	1.69	0.24	0.01	2.55	100.00	28.98	11.78	10.16	4.91	0.45	0.99	4.91	37.82

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値（小数点第3位以下を四捨五入）を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯（計）の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.53、小学校で0.15、中学校で0.08、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02

四捨五入）を示したものである。
 校で0.31、中学校で0.36、高等学校で0.43、裸眼視力では幼稚園で1.99、小学校で0.26、中学校で0.56、高等学校で0.57、中学校で0.02、高等学校で0.03である。

全国 年齢別 疾病・異常被患率（男女合計）

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了置者	未処置者	計(本)							処置歯数(本)	未処置歯数(本)			
幼稚園 5歳	27.94	20.01	7.08	0.85	1.87	...	2.83	3.58	1.14	35.64	14.53	21.11	3.64	0.06	0.60	0.21	1.78	0.20
計	31.46	11.16	11.68	8.62	5.38	0.57	6.09	12.91	1.38	48.89	24.73	24.16	4.76	0.13	3.15	1.99	6.78	1.53
小学校 6歳	19.51	12.89	5.56	1.06	5.30	0.67	9.68	14.21	2.16	42.83	17.75	25.08	2.99	0.08	1.26	0.64	5.54	0.81
7歳	22.38	11.47	8.00	2.91	5.05	0.59	6.57	12.56	1.54	50.45	23.57	26.88	4.54	0.10	2.42	1.31	5.48	1.08
8歳	28.21	11.43	11.05	5.73	5.38	0.55	5.96	12.65	1.35	55.54	28.11	27.43	5.02	0.09	3.31	1.87	5.53	1.44
9歳	34.54	10.91	13.86	9.77	5.78	...	5.41	13.35	1.27	55.54	29.66	25.89	5.18	0.15	3.56	2.28	7.33	1.79
10歳	39.73	10.48	15.15	14.11	5.41	0.45	5.18	12.51	1.12	48.90	26.95	21.96	5.18	0.16	4.08	2.76	8.90	1.97
11歳	44.19	9.81	16.36	18.02	5.36	...	3.81	12.19	0.87	40.00	22.28	17.73	5.60	0.22	4.23	3.06	7.90	2.08
計	54.63	11.53	16.42	26.68	5.12	0.31	4.47	11.52	0.69	37.49	20.98	16.51	5.37	0.44	5.41	4.57	4.13	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31	0.96
中学校 12歳	48.69	10.36	15.74	22.59	5.67	0.32	5.53	13.01	0.87	35.52	20.02	15.50	5.41	0.37	5.15	4.05	6.07	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31	1.08
13歳	55.83	10.96	16.67	28.20	4.83	...	4.45	10.68	0.67	36.47	20.51	15.96	5.40	0.47	5.52	4.57	3.71	0.92
14歳	59.37	13.24	16.86	29.27	4.86	0.30	3.48	10.90	0.55	40.37	22.37	18.00	5.30	0.47	5.55	5.06	2.67	0.88
計	65.98	11.84	16.59	37.54	3.43	0.26	2.30	9.41	0.42	49.19	28.35	20.84	4.39	0.67	5.14	4.69	1.00	0.70
高等学校 15歳	65.78	12.72	17.93	35.13	3.84	0.26	2.89	10.81	0.43	44.06	25.70	18.36	4.41	0.62	5.01	4.54	1.18	0.72
16歳	65.88	11.05	16.47	38.36	3.24	...	2.14	8.84	0.43	49.40	28.49	20.92	4.42	0.66	5.17	4.75	0.96	0.66
17歳	66.30	11.72	15.24	39.34	3.18	0.27	1.85	8.56	0.40	54.26	30.93	23.33	4.33	0.72	5.23	4.79	0.87	0.71

区分	せ・き四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患臓・異常	心電図異常	蛋白検出者	尿糖検出者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力							
		ア皮ト皮膚	そ皮の膚他疾の患							ぜん息	腎疾患	言語障害	そ疾の病・他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
		1	他疾の患												1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3未満
幼稚園 5歳	0.28	2.39	1.25	0.40	...	0.65	...	2.30	0.05	0.52	1.37	100.00	71.80	19.74	6.68	0.59	0.26	0.28	0.40	0.25
計	1.83	3.18	0.52	0.13	0.00	0.71	2.44	0.76	0.07	3.69	0.17	0.43	2.95	100.00	67.88	10.29	9.33	3.65	0.66	0.87	2.35	4.97
小学校 6歳	1.27	3.30	0.75	0.31	0.00	0.77	2.44	0.48	0.06	3.88	0.15	0.68	2.83	100.00	80.16	12.48	4.97	0.70	0.34	0.41	0.59	0.36
7歳	1.41	3.16	0.62	0.10	0.00	0.77	...	0.47	0.06	3.72	0.14	0.63	2.88	100.00	77.17	10.93	7.12	2.20	0.45	0.54	0.89	0.71
8歳	1.59	3.28	0.51	0.08	0.00	0.68	...	0.50	0.06	3.70	0.20	0.49	2.85	100.00	71.20	10.67	9.47	3.60	0.59	0.76	1.57	2.14
9歳	1.76	3.12	0.44	0.10	0.00	0.71	...	0.68	0.06	3.77	0.18	0.34	3.04	100.00	64.70	10.00	11.31	4.71	0.76	0.91	2.55	5.06
10歳	2.31	3.14	0.40	0.08	0.00	0.65	...	0.92	0.07	3.51	0.18	0.25	3.05	100.00	59.41	9.29	11.51	5.35	0.86	1.19	3.64	8.76
11歳	2.64	3.08	0.43	0.09	0.00	0.67	...	1.46	0.09	3.57	0.20	0.22	3.02	100.00	54.83	8.39	11.52	5.28	0.97	1.42	4.85	12.74
計	3.43	2.65	0.22	0.08	0.00	0.84	3.30	2.57	0.12	2.90	0.22	0.08	2.87	100.00	44.82	10.49	11.46	7.40	0.55	1.04	4.96	19.28
中学校 12歳	2.86	2.68	0.23	0.09	0.00	0.79	3.30	2.33	0.12	3.02	0.21	0.09	2.79	100.00	50.65	9.26	11.23	7.17	0.66	1.10	4.51	15.42
13歳	3.66	2.74	0.20	0.08	0.00	0.92	...	2.67	0.11	2.90	0.21	0.08	2.91	100.00	43.65	9.85	11.80	8.43	0.52	1.10	4.87	19.77
14歳	3.74	2.54	0.22	0.06	0.00	0.81	...	2.72	0.14	2.78	0.23	0.08	2.89	100.00	40.17	12.32	11.35	6.62	0.47	0.92	5.51	22.65
計	2.46	2.32	0.24	...	0.03	0.68	3.39	3.29	0.19	1.91	0.22	0.02	2.50	100.00	33.44	11.06	12.03	7.77	0.59	0.78	4.57	29.78
高等学校 15歳	2.46	2.42	0.30	...	0.03	0.73	3.39	4.03	0.19	1.96	0.19	0.03	2.69	100.00	33.45	12.08	13.71	8.82	0.77	0.63	4.22	26.31
16歳	2.49	2.32	0.20	0.70	...	3.10	0.18	1.89	0.22	0.03	2.50	100.00	33.62	10.28	11.79	8.38	0.50	0.77	4.67	29.99
17歳	2.42	2.23	0.22	0.62	...	2.72	0.21	1.88	0.24	0.02	2.32	100.00	33.22	10.78	10.41	5.94	0.47	0.94	4.83	33.40

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.53、小学校で0.15、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.02、高等学校で0.03である。