

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置歯数(本)		
幼稚園 5歳	25.62	18.20	6.86	0.56	1.90	...	2.66	3.79	1.81	32.57	12.76	19.80	4.00	0.07	1.02	0.23	2.53	0.23
計	31.33	11.14	11.90	8.29	5.99	0.52	6.46	14.47	1.39	46.31	23.77	22.53	4.83	0.13	3.65	2.21	6.90	1.84
小学校 6歳	20.76	13.30	6.19	1.27	6.02	0.67	10.20	15.82	2.53	41.57	17.43	24.15	2.76	0.09	1.26	0.60	6.10	0.70
7歳	23.68	11.89	8.51	3.28	5.81	0.56	7.05	13.64	1.62	47.91	22.68	25.23	4.60	0.08	2.64	1.42	5.62	1.20
8歳	28.16	11.04	10.93	6.19	5.95	0.51	6.24	15.07	1.23	51.94	27.14	24.80	5.34	0.17	3.72	2.18	5.24	1.66
9歳	33.04	10.46	12.66	9.92	6.20	...	5.53	13.62	1.28	52.45	28.43	24.02	5.35	0.14	4.42	2.68	6.86	2.24
10歳	38.47	11.08	14.59	12.80	6.17	0.35	5.59	15.82	0.97	47.24	26.17	21.07	5.25	0.13	4.64	2.98	8.67	2.49
11歳	42.96	9.19	18.07	15.70	5.81	...	4.35	12.88	0.81	36.82	20.61	16.21	5.58	0.15	5.10	3.32	8.76	2.66
計	52.93	11.60	17.31	24.02	5.84	0.29	5.48	14.05	0.70	32.74	18.51	14.23	5.21	0.33	5.61	5.17	4.33	0.63	0.01	0.63	0.40	0.23	1.17
中学校 12歳	47.15	12.18	16.36	18.61	6.23	0.30	6.54	14.96	0.85	31.01	17.85	13.16	5.16	0.31	5.44	4.63	6.16	0.63	0.01	0.63	0.40	0.23	1.38
13歳	53.92	10.30	17.25	26.37	5.25	...	5.13	14.00	0.71	31.86	18.16	13.70	5.29	0.34	5.47	5.26	4.04	1.17
14歳	57.99	12.25	18.35	27.39	6.01	0.27	4.76	13.18	0.52	35.32	19.53	15.80	5.19	0.33	5.92	5.63	2.79	0.96
計	65.36	10.92	17.70	36.73	4.18	0.24	3.46	10.94	0.48	41.91	24.16	17.75	4.45	0.51	5.95	5.56	1.11	0.84
高等学校 15歳	65.02	12.47	19.49	33.07	4.35	0.24	4.22	11.59	0.49	37.57	22.23	15.34	4.51	0.46	5.97	5.43	1.25	0.89
16歳	65.94	10.41	17.71	37.82	3.87	...	3.12	10.78	0.45	42.03	24.18	17.86	4.36	0.50	5.99	5.64	1.07	0.78
17歳	65.11	9.89	15.91	39.31	4.33	0.24	3.01	10.43	0.49	46.16	26.10	20.06	4.47	0.56	5.88	5.60	1.01	0.83

区分	せき四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力							
		ア皮ト皮膚	そ皮の他疾							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上
幼稚園 5歳	0.19	2.27	1.43	0.47	...	0.97	...	2.11	0.10	0.71	2.12	100.00	73.97	17.88	5.96	0.36	0.41	0.32	0.90	0.19
計	1.15	3.62	0.63	0.19	0.00	0.86	2.80	0.75	0.06	4.00	0.21	0.55	5.67	100.00	67.93	10.18	9.57	3.61	0.74	0.95	2.32	4.68
小学校 6歳	0.85	3.45	0.88	0.45	0.00	0.92	2.80	0.53	0.05	4.15	0.20	0.88	5.40	100.00	78.83	12.83	5.57	0.90	0.41	0.47	0.62	0.37
7歳	0.87	3.80	0.71	0.13	0.00	0.89	...	0.54	0.06	4.11	0.22	0.76	5.65	100.00	75.80	11.35	7.67	2.29	0.52	0.54	0.84	0.98
8歳	1.00	3.66	0.66	0.13	0.00	0.75	...	0.61	0.04	4.00	0.21	0.56	5.68	100.00	71.17	10.31	9.46	3.77	0.67	0.73	1.47	2.42
9歳	1.16	3.64	0.64	0.15	0.00	0.96	...	0.68	0.06	4.02	0.21	0.45	5.62	100.00	66.18	9.38	10.26	4.68	0.78	1.08	2.40	5.24
10歳	1.47	3.64	0.43	0.13	0.00	0.90	...	0.68	0.06	3.81	0.22	0.36	5.95	100.00	60.55	9.68	11.00	5.08	0.98	1.40	3.59	7.72
11歳	1.52	3.54	0.48	0.14	0.00	0.76	...	1.42	0.10	3.90	0.21	0.30	5.70	100.00	55.99	7.73	13.20	4.76	1.05	1.46	4.87	10.94
計	1.89	3.09	0.32	0.07	0.00	0.93	3.54	3.81	0.13	3.07	0.21	0.10	5.40	100.00	46.13	9.83	12.72	7.27	0.94	1.77	4.59	16.74
中学校 12歳	1.66	3.11	0.29	0.11	0.00	0.91	3.54	3.21	0.11	3.10	0.18	0.13	5.34	100.00	51.93	10.71	11.76	6.11	0.92	1.46	4.60	12.50
13歳	1.99	3.06	0.31	0.05	0.00	0.95	...	4.08	0.13	3.02	0.20	0.11	5.50	100.00	45.26	8.73	12.92	8.12	0.82	1.57	4.33	18.25
14歳	2.03	3.11	0.37	0.05	0.00	0.93	...	4.16	0.15	3.09	0.24	0.08	5.37	100.00	40.92	9.96	13.52	7.68	1.09	2.28	4.83	19.72
計	1.40	2.68	0.29	...	0.02	0.97	3.94	3.85	0.24	2.01	0.23	0.05	4.16	100.00	33.78	9.59	11.34	7.62	0.86	1.33	6.36	29.11
高等学校 15歳	1.47	2.72	0.29	...	0.02	1.05	3.94	4.90	0.24	2.11	0.21	0.08	4.43	100.00	34.23	10.93	12.58	8.17	0.74	1.54	6.90	24.90
16歳	1.42	2.74	0.28	0.98	...	3.64	0.24	2.06	0.24	0.05	4.16	100.00	33.16	9.16	12.27	8.13	0.90	1.24	5.45	29.69
17歳	1.32	2.57	0.29	0.90	...	3.02	0.24	1.85	0.23	0.04	3.90	100.00	33.94	8.68	9.17	6.58	0.94	1.22	6.73	32.73

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.52、小学校で0.32、中学校で0.38、高等学校で0.42、裸眼視力では幼稚園で1.30、小学校で0.30、中学校で0.66、高等学校で0.94、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.06、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(女)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔						永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)		未処置歯数(本)	
幼稚園 5歳	26.52	18.68	7.20	0.64	1.94	...	2.47	2.61	1.22	29.70	11.22	18.48	4.58	0.08	0.81	0.14	2.50	0.25
計	37.97	12.93	14.52	10.52	5.20	0.71	6.17	9.01	1.18	43.25	22.35	20.91	5.25	0.14	2.60	1.75	6.85	1.22
小学校 6歳	23.06	14.70	7.10	1.25	5.48	0.77	10.14	10.22	2.00	38.84	16.24	22.60	3.43	0.07	1.24	0.60	6.22	0.66
7歳	27.51	14.28	9.94	3.29	4.78	0.80	7.01	8.70	1.43	45.60	22.11	23.49	5.11	0.10	2.22	1.30	5.39	0.87
8歳	34.65	13.01	14.09	7.55	5.08	0.73	5.79	9.57	1.19	50.11	26.19	23.92	5.80	0.13	2.77	1.77	5.69	1.22
9歳	41.65	12.02	17.36	12.26	5.55	...	5.52	8.59	1.03	48.24	26.33	21.91	5.60	0.14	3.02	2.12	7.80	1.44
10歳	46.97	12.50	18.12	16.35	5.28	0.54	5.03	9.53	0.87	42.42	23.61	18.80	5.62	0.16	3.20	2.35	8.65	1.53
11歳	52.86	11.19	20.00	21.66	5.00	...	3.72	7.54	0.61	34.44	19.46	14.98	5.89	0.24	3.09	2.30	7.23	1.54
計	62.22	13.91	18.06	30.25	4.91	0.35	3.91	10.06	0.63	35.31	21.10	14.22	5.52	0.47	3.34	3.20	3.45	0.77	0.01	0.76	0.50	0.26	0.81
中学校 12歳	56.05	12.70	18.59	24.76	5.28	0.38	5.25	9.89	0.66	32.54	19.56	12.98	5.38	0.37	3.28	2.90	4.79	0.77	0.01	0.76	0.50	0.26	0.91
13歳	64.08	13.14	18.35	32.59	4.66	...	3.55	10.29	0.70	34.60	20.79	13.81	5.59	0.49	3.29	3.32	3.16	0.83
14歳	66.87	15.91	17.23	33.73	4.78	0.31	2.94	10.01	0.53	38.75	22.91	15.84	5.58	0.55	3.46	3.38	2.41	0.71
計	69.97	11.61	17.09	41.27	3.19	0.26	2.28	8.88	0.46	45.50	28.60	16.90	4.61	0.73	3.55	3.12	1.14	0.45
高等学校 15歳	71.24	13.91	18.70	38.64	3.39	0.26	2.68	8.94	0.51	41.34	26.30	15.04	4.79	0.67	3.63	3.08	1.22	0.49
16歳	68.81	9.05	14.94	44.82	3.18	...	2.43	8.31	0.44	45.39	28.35	17.05	4.43	0.74	3.54	3.16	1.04	0.41
17歳	69.83	11.81	17.59	40.43	3.00	0.25	1.70	9.39	0.44	49.78	31.16	18.62	4.60	0.77	3.49	3.13	1.15	0.45

区分	せき四柱肢・の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力							
		ア皮ト皮膚	そ皮の他疾							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
		性炎	の患												1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上
幼稚園 5歳	0.13	2.35	1.18	0.35	...	1.08	...	1.55	0.05	0.33	1.41	100.00	73.22	18.07	6.37	0.31	0.26	0.61	0.82	0.33
計	1.10	3.03	0.55	0.17	0.00	0.82	2.02	1.32	0.07	2.72	0.20	0.29	3.77	100.00	60.99	11.64	11.34	4.24	1.04	1.29	3.18	6.29
小学校 6歳	0.80	3.16	0.82	0.45	0.00	0.85	2.02	0.89	0.04	2.98	0.18	0.49	3.53	100.00	76.45	14.12	6.35	0.87	0.50	0.58	0.76	0.39
7歳	0.86	3.17	0.68	0.12	0.00	0.82	...	0.88	0.04	2.87	0.17	0.42	3.77	100.00	71.86	13.64	8.81	2.39	0.63	0.65	1.13	0.90
8歳	0.89	3.18	0.53	0.14	0.00	0.82	...	0.93	0.06	2.74	0.20	0.32	3.71	100.00	64.56	12.01	11.98	4.41	0.79	1.00	2.11	3.14
9歳	1.04	3.01	0.43	0.12	0.00	0.86	...	1.21	0.07	2.75	0.21	0.22	3.90	100.00	57.31	10.71	14.16	5.93	1.04	1.31	3.20	6.34
10歳	1.39	2.96	0.45	0.09	0.00	0.82	...	1.67	0.09	2.49	0.19	0.17	3.86	100.00	51.44	10.98	13.60	5.40	1.59	1.53	4.52	10.95
11歳	1.62	2.72	0.39	0.12	0.00	0.75	...	2.28	0.11	2.50	0.27	0.13	3.85	100.00	45.49	8.59	12.88	6.22	1.65	2.60	7.12	15.44
計	2.35	2.64	0.32	0.09	0.00	0.85	2.99	2.86	0.16	2.11	0.21	0.06	4.47	100.00	36.55	12.00	12.34	6.83	1.23	1.91	5.71	23.43
中学校 12歳	2.19	2.60	0.28	0.07	0.00	0.81	2.99	3.08	0.15	2.05	0.17	0.07	4.14	100.00	42.73	10.35	13.40	7.10	1.23	2.35	5.18	17.67
13歳	2.45	2.66	0.31	0.05	0.00	0.92	...	2.96	0.17	2.10	0.23	0.09	4.48	100.00	34.69	11.48	12.25	7.15	1.23	1.66	6.10	25.44
14歳	2.43	2.65	0.36	0.16	0.00	0.82	...	2.54	0.16	2.18	0.23	0.04	4.79	100.00	31.89	14.22	11.33	6.23	1.24	1.69	5.90	27.50
計	1.99	2.19	0.27	...	0.02	0.81	2.57	2.93	0.19	1.57	0.19	0.03	4.30	100.00	27.50	8.55	9.34	6.09	2.52	3.06	7.75	35.18
高等学校 15歳	2.15	2.23	0.27	...	0.02	0.85	2.57	3.51	0.19	1.56	0.19	0.03	4.45	100.00	26.99	10.24	10.42	7.14	1.77	3.67	8.27	31.50
16歳	1.94	2.16	0.25	0.83	...	2.82	0.20	1.53	0.18	0.02	4.28	100.00	27.27	7.25	7.94	6.01	3.92	1.80	7.00	38.82
17歳	1.87	2.17	0.30	0.75	...	2.44	0.19	1.62	0.19	0.04	4.16	100.00	28.26	8.12	9.64	5.11	1.90	3.68	7.95	35.33

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.52、小学校で0.32、中学校で0.38、高等学校で0.42、裸眼視力では幼稚園で1.30、小学校で0.30、中学校で0.66、高等学校で0.94、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.06、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。

全国 年齢別 疾病・異常被患率(男女合計)

単位(%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態		
	計	1.0未満	0.7以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置歯数(本)			
幼稚園	5歳	26.06	18.44	7.03	0.60	1.92	...	2.57	3.21	1.52	31.16	12.00	19.15	4.29	0.07	0.92	0.19	2.51	0.24
小学校	計	34.57	12.01	13.18	9.38	5.60	0.61	6.32	11.81	1.29	44.82	23.08	21.74	5.04	0.13	3.14	1.99	6.87	1.54
	6歳	21.88	13.98	6.63	1.26	5.76	0.72	10.17	13.08	2.27	40.24	16.85	23.39	3.09	0.08	1.25	0.60	6.16	0.68
	7歳	25.55	13.06	9.21	3.28	5.31	0.67	7.03	11.22	1.52	46.78	22.40	24.38	4.85	0.09	2.44	1.36	5.51	1.04
	8歳	31.32	12.00	12.47	6.85	5.53	0.61	6.02	12.39	1.21	51.05	26.67	24.37	5.56	0.15	3.25	1.98	5.46	1.44
	9歳	37.24	11.22	14.95	11.07	5.88	...	5.53	11.17	1.16	50.39	27.40	22.99	5.47	0.14	3.73	2.41	7.32	1.85
	10歳	42.63	11.78	16.31	14.54	5.74	0.44	5.31	12.75	0.92	44.88	24.92	19.96	5.43	0.15	3.93	2.67	8.66	2.02
中学校	11歳	47.79	10.17	19.01	18.61	5.42	...	4.04	10.28	0.71	35.66	20.05	15.61	5.73	0.19	4.12	2.82	8.01	2.11
	計	57.47	12.73	17.67	27.07	5.38	0.32	4.71	12.10	0.66	34.00	19.78	14.22	5.36	0.40	4.50	4.21	3.90	0.70	0.01	0.69	0.45	0.24	1.00
	12歳	51.50	12.43	17.45	21.62	5.76	0.34	5.91	12.48	0.76	31.76	18.69	13.07	5.27	0.34	4.38	3.78	5.49	0.70	0.01	0.69	0.45	0.24	1.15
高等学校	13歳	58.88	11.69	17.79	29.41	4.96	...	4.36	12.19	0.71	33.20	19.44	13.76	5.44	0.41	4.41	4.31	3.61	1.00
	14歳	62.33	14.04	17.80	30.49	5.41	0.29	3.87	11.63	0.53	37.00	21.18	15.82	5.38	0.44	4.71	4.53	2.60	0.84
	計	67.64	11.26	17.40	38.98	3.69	0.25	2.87	9.92	0.47	43.68	26.36	17.33	4.53	0.62	4.76	4.35	1.13	0.64
	15歳	68.12	13.18	19.09	35.84	3.88	0.25	3.46	10.28	0.50	39.43	24.24	15.19	4.65	0.56	4.81	4.27	1.24	0.69
高等学校	16歳	67.36	9.73	16.35	41.28	3.53	...	2.78	9.56	0.44	43.69	26.24	17.46	4.40	0.62	4.78	4.41	1.06	0.59
	17歳	67.43	10.83	16.74	39.86	3.67	0.25	2.36	9.92	0.46	47.95	28.60	19.35	4.54	0.66	4.70	4.38	1.08	0.64

区分	せき四柱肢の胸状郭態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検査の異常者	尿糖検査の異常者	その他の疾病・異常				計	裸眼視力								
		アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
		1.0以上	1.0未満												0.7以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3未満			
幼稚園	5歳	0.16	2.31	1.31	0.41	...	1.02	...	1.83	0.08	0.52	1.77	100.00	73.60	17.97	6.16	0.34	0.34	0.46	0.86	0.26
小学校	計	1.13	3.33	0.59	0.18	0.00	0.84	2.42	1.03	0.07	3.37	0.21	0.42	4.74	100.00	64.54	10.90	10.44	3.92	0.89	1.12	2.74	5.47
	6歳	0.82	3.31	0.85	0.45	0.00	0.89	2.42	0.71	0.04	3.58	0.19	0.69	4.48	100.00	77.67	13.46	5.95	0.88	0.45	0.52	0.68	0.38
	7歳	0.86	3.50	0.70	0.13	0.00	0.86	...	0.71	0.05	3.50	0.19	0.59	4.73	100.00	73.87	12.47	8.23	2.34	0.57	0.59	0.98	0.94
	8歳	0.94	3.42	0.59	0.13	0.00	0.78	...	0.77	0.05	3.39	0.21	0.44	4.72	100.00	67.95	11.14	10.69	4.08	0.73	0.86	1.78	2.77
	9歳	1.10	3.33	0.54	0.13	0.00	0.92	...	0.94	0.07	3.40	0.21	0.34	4.78	100.00	61.85	10.03	12.17	5.29	0.91	1.20	2.79	5.78
	10歳	1.43	3.31	0.44	0.11	0.00	0.86	...	1.17	0.07	3.16	0.20	0.27	4.93	100.00	56.10	10.32	12.27	5.24	1.28	1.46	4.04	9.30
中学校	11歳	1.57	3.14	0.44	0.13	0.00	0.75	...	1.84	0.11	3.22	0.24	0.22	4.80	100.00	50.87	8.15	13.05	5.47	1.34	2.02	5.97	13.14
	計	2.12	2.87	0.32	0.08	0.00	0.89	3.27	3.35	0.14	2.60	0.21	0.08	4.95	100.00	41.44	10.89	12.53	7.05	1.08	1.84	5.14	20.01
	12歳	1.92	2.86	0.28	0.09	0.00	0.86	3.27	3.14	0.13	2.59	0.18	0.10	4.76	100.00	47.43	10.54	12.56	6.59	1.07	1.90	4.89	15.03
高等学校	13歳	2.21	2.86	0.31	0.05	0.00	0.94	...	3.54	0.15	2.57	0.21	0.10	5.00	100.00	40.10	10.07	12.59	7.65	1.02	1.62	5.20	21.76
	14歳	2.23	2.88	0.37	0.10	0.00	0.87	...	3.37	0.15	2.65	0.24	0.06	5.09	100.00	36.50	12.05	12.45	6.97	1.16	1.99	5.35	23.52
	計	1.69	2.44	0.28	...	0.02	0.89	3.27	3.40	0.22	1.79	0.21	0.04	4.23	100.00	30.68	9.08	10.35	6.87	1.68	2.18	7.05	32.11
	15歳	1.81	2.48	0.28	...	0.02	0.95	3.27	4.21	0.21	1.84	0.20	0.06	4.44	100.00	30.63	10.58	11.51	7.65	1.25	2.60	7.59	28.19
高等学校	16歳	1.67	2.46	0.27	0.90	...	3.24	0.22	1.80	0.21	0.04	4.22	100.00	30.25	8.22	10.13	7.08	2.39	1.52	6.21	34.20
	17歳	1.59	2.37	0.29	0.82	...	2.73	0.22	1.73	0.21	0.04	4.02	100.00	31.15	8.41	9.40	5.86	1.42	2.43	7.33	34.01

(注)1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.52、小学校で0.32、中学校で0.38、高等学校で0.42、裸眼視力では幼稚園で1.30、小学校で0.30、中学校で0.66、高等学校で0.94、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.08、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.06、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。